

UNIT VERKAUFSUNTERLAGE 2025

BLANCO

BLANCO.DE

INTEGRIERTE LÖSUNGEN FÜR DEN
WASSERPLATZ IN DER KÜCHE

BLANCO UNIT – ARMATUR,
SPÜLE UND ABFALLSYSTEM



INHALTSVERZEICHNIS

NEUE MARKENIDENTITÄT	4–5	EDELSTAHL SPÜLEN	100–116
100 JAHRE BLANCO	6–7	Eckspülen 900x900 mm	100–101
OBERFLÄCHEN UND FARBEN	8–13	Unterbau 900 mm	101
BLANCO UNIT	14–15	Unterbau 800 mm	101–102
BLANCO INSPIRATION	16–17	Unterbau 600 mm	103–109
SILGRANIT BECKEN	18–32	Unterbau 500 mm	109–111
INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN	18–23	Unterbau 450 mm	111–116
UNTERBAU	24–28	Unterbau 400 mm	116
FLÄCHENBÜNDIG	29–32	MULTI FRAME II &	
SILGRANIT BECKEN FÜR		DRINK.SYSTEMS	117–129
FARBIGE KOMPONENTEN	33–37	MULTI FRAME II	118–119
INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN	34	CHOICE ICONA + CHOICE.ALL	120
UNTERBAU	34–36	DRINK.SODA EVOL-S PRO	121
AB- UND ÜBERLAUFSETS	37	DRINK.HOT EVOL-S PRO	122
EDELSTAHL BECKEN	38–73	DRINK.FILTER EVOL-S PRO	122
MIT ARMATURENBANK	38–47	DRINK.HOT EVOL MONO	123
INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN		DRINK.HOT TAMPERA	123
UNTERBAU	48–61	ZUBEHÖR	124–125
OHNE ARMATURENBANK		PLANUNGSHINWEISE	126–129
FLÄCHENBÜNDIG	62–73	KÜCHENARMATUREN	130–148
KERAMIK BECKEN/MODULE	74–76	FILTERARMATUREN	130–131
INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN	74	ALTA II	134–135
MODULE	75	AMBIS	138–139
UNTERBAU	75–76	AVONA	133–134
SILGRANIT SPÜLEN	77–99	CANDOR	139
INTEGRIERT/EINBAU VON OBEN	77–91	CARENA	135–136
Eckspülen 900x900 mm	77	CATRIS	130, 135
Unterbau 600 mm	78–85	BLANCOCULINA II	131–132
Unterbau 500 mm	85–87	DARAS	144
Unterbau 450 mm	87–91	FONTAS II	130–131
Unterbau 400 mm	91	JANDORA	140
FLÄCHENBÜNDIG	92–99	JURENA	136
Eckspülen 900x900 mm	92	KANO	140–141
Unterbau 600 mm	92–96	LANORA	139
Unterbau 500 mm	96–97	LINEE	132
Unterbau 450 mm	97–99	LINUS	137–138
		LIVIA	133
		MIDA	141–142
		MILA	142
		MILI	143
		PANERA	131
		SONEA	133
		TRADON	135
		VIU	137
		VONDA	133
		BLANCOWEGA II	143
		VORFENSTERARMATUREN	145–148
		SPÜLMITTELSPENDER	149

ABFALLSYSTEME	150–160
SELECT II FÜR FRONTMONTAGE	150–152
FLEXON II FÜR AUSZÜGE	153–155
BOTTON HINTER SCHWENKTÜREN	156
OLON – EINBAU APL	156
SINGOLO	157
ZUBEHÖR	157–160
ZUBEHÖR	162–169
BEDIENELEMENTE	162
SICHTTEILE	163
PFLEGEMITTEL	164
SPÜLENZUBEHÖR	165
SCHNEIDBRETTER	166
GESCHIRRKORB	166
ROHR UND SIFON	166
ARMATURENZUBEHÖR	167–168
LOCHWERKZEUG	168
KITCHEN ACCESSOIRES	169

SILGRANIT
BECKEN

FARBIGE
KOMPONENTEN

EDELSTAHL
BECKEN

KERAMIK
BECKEN

SILGRANIT
SPÜLEN

EDELSTAHL
SPÜLEN

MULTI FRAME &
DRINK.SYSTEMS

KÜCHEN-
ARMATUREN

ABFALL-
SYSTEME

ZUBEHÖR

Silgranit
Becken

Farbige
Komponenten

Edelstahl
Becken

Keramik
Becken

Silgranit
Spülen

Edelstahl
Spülen

Multi Frame &
drink.systems

Armaturen

Abfallsysteme

Zubehör

BLANCO

DIE NEUE BLANCO MARKENIDENTITÄT

Mit dem neuen Erscheinungsbild verleihen wir unserer Marke und dem Konzept der BLANCO UNIT mehr **KLARHEIT, SICHTBARKEIT UND AUFMERKSAMKEIT.** So sorgen wir für eine stärkere Differenzierung sowohl im Handel als auch in der Öffentlichkeit.



SEIT 100 JAHREN DENKEN WIR DEN WASSERPLATZ DER KÜCHE NEU.



1

Eine Idee führt uns seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1925 zu immer neuen Innovationen: Den zentralen Ort in der Küche zu einem Ort zu machen, der auf die Wünsche der Menschen zugeschnitten ist. Wo Form und Funktion zu einer Einheit werden – und die Küchenarbeit Freude bereitet.

Auch wenn wir mit unermüdlichem Pioniergeist und bahnbrechenden Lösungen den Küchenwasserplatz immer wieder neu erfinden: Das Versprechen der Marke BLANCO bleibt unverändert bestehen. Mit unserem ganzheitlich gedachten Angebot gewinnen unsere Kundinnen und Kunden tagtäglich ein Stück mehr Lebensqualität. Und auch Ihnen – unseren Handelspartnerinnen und Handelspartnern – bieten wir mit einem konsequent auf die Unterstützung Ihrer Verkaufsaktivitäten ausgerichteten Service-Angebot einen echten Mehrwert.

In diesem Sinne freuen wir uns, Ihnen anlässlich unserer 100-jährigen Erfolgsgeschichte neben unserem breitgefächerten Portfolio mit unseren Jubiläums-UNITs ein besonderes Highlight anbieten zu können: Hoch attraktive Konfigurationen, die all das vereinen, wofür BLANCO steht.



2

BLANCO VERBINDET TRADITION UND INNOVATION

- Deutsches Familienunternehmen
- Pionier in der unermüdlichen Verbesserung des Küchenwasserplatzes
- Einzigartige Expertise seit 100 Jahren
- Innovative, modulare aufeinander abgestimmte Produkte und Services
- Breites Portfolio an Premium-Produkten
- Qualitätsanspruch "Made in Germany"
- Konsequent auf Handel und Endkonsumenten ausgerichtet
- Vielfach ausgezeichnet für Design, Materialien und Innovationen

1/2

Von zahlreichen Innovationen geprägt: Der Weg vom ersten Herdwasser-schiff (1) bis zur BLANCO UNIT (2).

1925 - 2025



1925

beginnt Heinrich Blanc mit der Serienfabrikation von Herdwasserschiffen. Schneller und zuverlässiger als die Konkurrenz, verschafft er Blanc & Co einen uneinholbaren Vorsprung.

1951

entdeckt der visionäre Unternehmensgründer den rostfreien Edelstahl als idealen Werkstoff für die Küche und bringt ein Jahr später die erste Spüle aus Nirosta auf den Markt.

1962

feiert der Sink Dish Washer Premiere – ein Spültisch mit integrierter Spülmaschine.

1981

vermarktet BLANCO als erstes Unternehmen in der Branche weltweit Spülen aus Verbundwerkstoff: Silacron.

1985

erblickt die BLANCOMULTI BOX das Licht der Welt: Die erste, direkt mit der Spüle verbundene Abfalllösung.

2001

realisiert BLANCO mit dem Axen-Konzept den ergonomischen Wasserplatz. Das Schneidebrett ist entlang der Bewegungsachse verschiebbar und sorgt in Kombination mit cleverem Zubehör für einen fließenden Arbeitsablauf.

2017

BLANCO markiert mit den Smart-Armaturen den Beginn der Ära der drinksysteme mit integriertem Wasserfilter, Heißwassersystem, Sensoren oder Messbecherfunktion.

2020

etabliert BLANCO mit dem ETAGON Konzept eine neue Dimension an Funktionalität: eine Stufe, zwei Schienen, drei Funktionsebenen.

Im gleichen Jahr vollendet BLANCO mit der Einführung der BLANCO UNIT das Prinzip der Systemlösung: Alle Komponenten des Wasserplatzes sind nahtlos aufeinander abgestimmt.

2022

revolutioniert der BLANCO Multi Frame als Komplettsystem Planung und Einbau der BLANCO UNIT.

2023

Das 6-in-1 Wassersystem BLANCO CHOICE setzt einen neuen Standard in der individuellen Veredelung von Trinkwasser. Die UNIT-App erweitert das ganzheitliche Prinzip der BLANCO UNIT um die digitale Dimension.

OBERFLÄCHEN UND FARBEN

FÜR BLANCO SPÜLEN UND BECKEN.

EDELSTAHL



Edelstahl Dark Steel



Edelstahl Durinox



Edelstahl Seidenglanz



Edelstahl Bürstfinish



Edelstahl
Naturfinish

SILGRANIT® FARBPALETTE



schwarz



anthrazit



felsgrau



vulkangrau



weiß



softweiß



tartufo



cafe

KERAMIK FARBPALETTE



schwarz



basalt



kristallweiß glänzend



magnolia glänzend

SYMBOLE FÜR SPÜLEN UND BECKEN.



Einbau von oben



Flächenbündiger
Einbau



IF-Flachrand



Unterbau

OBERFLÄCHEN UND FARBEN

OBERFLÄCHEN UND FARBEN FÜR BLANCO KÜCHENARMATUREN.

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom

EDELSTAHL



Edelstahl*



Edelstahl seidenmatt

PVD



PVD steel



satin dark steel*



satin gold*



satin platinum*

SONDERFARBE



schwarz matt*

* auch verfügbar für BLANCO Komponenten

SILGRANIT-LOOK



schwarz



weiß



anthrazit



softweiß



felsgrau



tartufo



vulkangrau



cafe

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG



schwarz/chrom



weiß/chrom



anthrazit/chrom



softweiß/chrom



felsgrau/chrom



tartufo/chrom



vulkangrau/
chrom



cafe/chrom

SYMBOLE FÜR ARMATUREN UND WASSERSYSTEME.



Filter



Umschaltbare
Brause



Messbecher-
funktion



Variante in Nieder-
druck erhältlich



Rohr-
auslauf



Senso



Vorfenster-
armatur



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Stromversorgung



Hebel
links

FÜR KÜCHENTRÄUME AUS EDELSTAHL, SILGRANIT UND KERAMIK.

DAS ZEICHNET ALLE BLANCO MATERIALIEN AUS:

- OPTISCH UND HAPTISCH HOCHWERTIG:
hervorragende Werkstoffe
- PFLEGELEICHT:
Wasser- und schmutzabweisende
Oberflächen
- LICHTBESTÄNDIG, SÄURE-
UND HITZERESISTENT*:
Dauerhaft schön und langlebig
- HYGIENISCH REIN:
Sämtliche Materialien sind
lebensmittelecht
- GEPRÜFTE QUALITÄT:
höchste Produktionsstandards und
Qualitätsanforderungen

* bei haushaltsüblichem Gebrauch

Ob **EDELSTAHL**, **SILGRANIT** oder **KERAMIK** den Küchentraum vervollständigt, ist Geschmacksache. So unterschiedlich die Werkstoffe in ihrem Look und der Haptik sind – sie verfügen allesamt über beste Eigenschaften. Das gilt auch für unsere Armaturen, die bis in die kleinste Komponente von höchster Qualität sind.

EDELSTAHL

DURINOX

DARK STEEL

SEIT 1951 VON UNS PERFEKTIONIERT: EDELSTAHL.

Als Pionier in der Verwendung von Edelstahl verfügen wir über eine einzigartige Expertise in der Verarbeitung des robusten, vielseitig einsetzbaren Materials. Unsere Edelstahlspülen sind nicht zufällig bei Küchenplanerinnen und Küchenplanern höchst beliebt. Sie bestechen durch einen zeitlos klassischen Look und passen sich mit ihrer neutralen Farbgebung in jedes Küchenumfeld ein. Zudem stehen sie in unterschiedlichen Beckenradien, Tiefen und Geometrien zur Verfügung. Sie halten Druck aus und federn ihn sogar ein wenig ab, was dem kostbaren Porzellan das Leben retten kann. BLANCO Edelstahlspülen sind mit verschiedenen Oberflächenveredelungen erhältlich und geben so jedem Wunsch den letzten Schliff. Allen gleich ist, dass wir ausschließlich Edelstahl von höchster Qualität verwenden, an den wir höhere Maßstäbe anlegen, als es die Edelstahl-Norm verlangt.




1
Naturfinish

2
Bürstfinish

3
Seidenglanz

4
Durinox
5
Dark Steel



Neben klassischem Edelstahl in Naturfinish, Bürstfinish und Seidenglanz bieten wir zwei weltweit einzigartige Materialvarianten an.

DURINOX

Härter als hart. Schöner als schön.

Hinsichtlich Optik und Haptik stellt die eindrucksvolle, eigens in unserer Manufaktur entwickelte Edelstahl Oberfläche eine absolute Besonderheit in der Küche dar. Durinox hebt sich durch eine samtmatte, homogen gestrahlte Oberflächenstruktur hervor. Zudem zeigt sich der speziell gehärtete Werkstoff deutlich resistenter gegenüber Kratzern. Fingerabdrücke sind weniger stark sichtbar und besonders leicht zu entfernen.

DARK STEEL

Typisch Edelstahl. Nur ganz anders.

Unsere Becken in Dark Steel Ausführung weisen alle Vorzüge von Edelstahl auf. Und setzen sich durch einen puristischen Look ab. Dark Steel ist keine Beschichtung, die sich leicht abnutzt. Sondern das Ergebnis eines komplexen, mehrstufigen Verfahrens, das dazu führt, dass sich die Farberscheinung des Materials

in eine samtig schimmernde, dunkelgraue Oberfläche verändert. Dark Steel ergänzt optimal moderne, dunkle Küchen, bildet aber auch einen anspruchsvollen Kontrast zu intensiven Farben. Trotz des außergewöhnlichen Looks gewährleisten Becken in Dark Steel einen unbeschwerten Gebrauch: Licht- und farbbeständig, leicht zu reinigen und weniger empfindlich gegenüber Kratzern. Kurz: Der Inbegriff von besonderer Qualität und Haptik – und vor allem ein echter Blickfang.

MERKMALE VON BLANCO EDELSTAHL-SPÜLEN:

- Zeitloser Look und neutrale Farbgebung: passt sich jeder Küchengestaltung an
- Verschiedene Finishes mit optischen und funktionalen Unterschieden: für jeden Geschmack
- Porenlose Oberfläche: hygienisch und leicht zu reinigen



SILGRANIT

Silgranit – das Original von BLANCO – wird überall auf der Welt wegen seines Designs und der ausgewogenen Farbpalette geschätzt. Mit ihrem ganz besonderen Charakter bringt eine Silgranit-Spüle mühelose Eleganz in jede Küche.

SILGRANIT SOFT WHITE

Leicht zu lieben. Leicht zu pflegen.
BLANCO Spülen aus Silgranit erfreuen sich größter Beliebtheit, weltweit. Aus gutem Grund: Ein moderner Look sowie eine samtig-steinige Haptik begeistern die Sinne – ob beispielsweise in elegantem Tartufo oder tiefem, intensivem Schwarz. Das patentierte Material aus bis zu 80 Prozent Quarzsand – dem härtesten Bestandteil von Granit – zeigt sich unbeeindruckt von alltäglichen Belastungen und ist kratzunempfindlich. Silgranit ist wie jede unserer Oberflächen lebensmittelecht, hitzebeständig*, wasserabweisend und dauerhaft schön. Mit einer ausgewogenen Farbpalette und unterschiedlichen Designs und Größen ist sichergestellt, dass sich eine Silgranit-Spüle mit einer Vielzahl an Küchenstilen und -Farben kombinieren lässt.


MERKMALE VON BLANCO SILGRANIT-SPÜLEN:

- **GROSSE FARBPALETTE:**
Harmoniert mit einer Vielzahl an Küchenstilen
- **VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN FARBLICHER KOMBINATIONEN:**
Ton-in-Ton mit Armaturen im Silgranit-Look oder kontrastreich mit Armaturen in metallischer Oberfläche.
- **SAMTIG-STEINIGE OBERFLÄCHE:**
Angenehme Haptik
- **VIELFÄLTIGE DESIGNS UND GRÖSSEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE SCHRANKGRÖSSEN UND EINBAUVARIANTEN (I, U, F):**
große Planungsfreiheit
- **WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN HAUSHALTSÜBLICHE BELASTUNGEN:**
Dauerhaft schön
- **PATENTIERTE SCHUTZFORMEL „HYGIENE + PLUS“:**
Bakterienwachstum wird gehemmt

* nach DIN EN 13310


- 1 Schwarz
- 2 Anthrazit
- 3 Felsgrau
- 4 Vulkangrau
- 5 Weiß
- 6 Softweiß
- 7 Tartufo
- 8 Cafe

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8




KERAMIK


Aus Ton und Feuer geformt, hat Keramik eine lange Tradition als Küchenmaterial. Und in jeder Küche eine glänzende Zukunft vor sich.




KERAMIK BASALT



1



2



3



4

- 1 Schwarz
- 2 Basalt
- 3 Magnolia glänzend
- 4 Kristallweiß glänzend

Natürlich schön.

Besser lassen sich unsere Spülen aus dem Naturstoff nicht beschreiben. BLANCO Keramikbecken schaffen eine wohnlich-angenehme Atmosphäre. Beim Brennvorgang wird die Oberfläche abgedichtet, so dass weder Lebensmittelsäuren noch Gerüche oder Bakterien die Chance haben, einzudringen. Pflegeleichter geht es nicht: Mit einem Wisch ist die Spüle wieder blitzblank. Robust ist eine BLANCO Keramikspüle ebenfalls, selbst leichte Schläge hält sie aus. So versprechen unsere traditionell-klassischen Spülen aus Keramik langanhaltende Freude.

MERKMALE VON BLANCO KERAMIK-SPÜLEN:

- **NATÜRLICHER CHARAKTER:**
Schafft eine warme, wohnliche Atmosphäre
- **KRATZFESTE OBERFLÄCHE:**
Dauerhaft schön
- **FARBEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE KÜCHENSTILE GEEIGNET:**
passend für jeden Geschmack
- **GLATTE OBERFLÄCHE:**
Wasser perlt ab, reduzierte Kalk- und Schmutzablagerung
- **KLASSISCHES BECKEN ODER LANDHAUSBECKEN:**
für moderne wie traditionelle Küchen geeignet
- **NATÜRLICHER SPÜLSTEIN:**
Material ohne künstliche Beimischung

DIE BLANCO UNIT.



FORM UND FUNKTION IN VOLLKOMMENER EINHEIT.

Die sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten einer **BLANCO UNIT** ergänzen sich funktional und optisch ideal und ermöglichen fließende Arbeitsabläufe am Wasserplatz.

ARMATUREN

Unsere hochwertigen Armaturen stehen in vielfältigen Designs und Farben mit nützlichen Funktionen zur Verfügung, fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein – oder setzen gekonnte Akzente.

ACCESSOIRES

Mit smartem Zubehör lässt sich die UNIT noch besser auf die individuellen Wünsche anpassen.

BECKEN & SPÜLEN


Das Spülbecken bildet die Basis der BLANCO UNIT. Unterschiedliche Ausführungen in vielfältigen Formen aus erstklassigen Materialien stehen Ihren Kundinnen und Kunden zur freien Wahl.

DRINK.SYSTEMS

Unsere Wasseraufbereitungssysteme sorgen für köstlich veredeltes Wasser zum Trinken oder zur Nahrungsaufbereitung direkt aus dem Hahn. Filter reduzieren unerwünschte Bestandteile im Wasser für einen reinen Geschmack.

ORGANISATION- UND ABFALLLÖSUNGEN

Unsere modularen Lösungen für den Unterschrank sorgen für die optimale Ausnutzung des Raums: Gebrauchsmaterialien, Wasseraufbereitungssysteme und Küchenabfälle sind bestens organisiert.



BLANCO UNIT INSPIRATIONEN

KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANSISATIONS-LÖSUNGEN	ABFALL- & ORGANSISATIONS-LÖSUNGEN
			
LINUS-S SILGRANIT LOOK vulkangrau	SUBLINE 500-U SILGRANIT vulkangrau	SELECT II 60/2	Orga-Shelf H
526 958 INDEX 506	527 353 INDEX 557	526 203 INDEX 345	527 458 INDEX 110

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 137

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 26

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 151

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 157

KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANSISATIONS-LÖSUNGEN	ABFALL- & ORGANSISATIONS-LÖSUNGEN
			
DRINK.SODA EVOL-S PRO schwarz matt	ETAGON 500-U SILGRANIT schwarz	SELECT II 40/1 Combi	FLEXON II Low 60/3
526 633 INDEX 3191	525 887 INDEX 671	526 304 INDEX 570	526 642 INDEX 206

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 121

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 26

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 151

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 155

KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANSISATIONS-LÖSUNGEN
		
DRINK.HOT EVOL-S Pro schwarz matt	ETAGON 500-U SILGRANIT schwarz	SELECT II Compact 60/2
526 634 INDEX 3105	525 887 INDEX 671	526 207 INDEX 377

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 122

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 26

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 152

KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANSISATIONS-LÖSUNGEN
		
JANDORA-S Edelstahl gebürstet	PLEON 6 SILGRANIT schwarz	FLEXON II XL 60/3
526 614 INDEX 397	525 954 INDEX 628	521 473 INDEX 248

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 140

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 20

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 153

KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANSISATIONS-LÖSUNGEN
		
SONEA-S Flexo Edelstahl gebürstet	METRA XL 6 S SILGRANIT weiß	FLEXON II XL 60/3
526 616 INDEX 700	515 280 INDEX 583	521 473 INDEX 248

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 133

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 82

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 153

DRINK.SYSTEM	KÜCHENARMATUR	SPÜLE/BECKEN	ABFALL- & ORGANSISATIONS-LÖSUNGEN
			
CHOICE.AIII	CHOICE Icona satin dark steel	ETAGON 6-F SILGRANIT vulkangrau	SELECT II 40/2 Combi
527 660 INDEX 2700	527 659 INDEX 1772	527 677 INDEX 923	527 854 INDEX 601

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 120

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 120

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 29

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 151




SILGRANIT BECKEN

Integriert / Einbau von oben

METRA 9 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil manuell



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung

900

mm Unter-schrank

Einbau von oben

manuell




HAUPTBECKEN LINKS		INDEX
	schwarz	525 936 714
	anthrazit	513 273 714
	felsgrau	518 886 714
	vulkangrau	527 304 714
	weiß	513 269 714
	softweiß	527 121 714
	tartufo	517 364 714
	cafe	515 050 714

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Nachrüstset ohne Drehbetätigung		118 979 27
Drehbetätigung rund		119 293 36
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß		217 611 80
Schneidbrett aus massiver Buche		218 313 80

NAYA XL 9 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil, manuell



Ausschnitt: 840 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 860 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung

900

mm Unter-schrank

Einbau von oben

manuell




		INDEX
	schwarz	525 947 509
	anthrazit	521 811 509
	felsgrau	521 813 509
	vulkangrau	527 316 509
	weiß	521 816 509
	softweiß	527 133 509
	tartufo	521 819 509
	cafe	521 820 509

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Nachrüstset mit Drehbetätigung		217 163 44
Multifunktionsschale aus Edelstahl		227 689 121
Set TOP-Schienen		235 906 140
Schneidbrett aus Bambus		239 449 62

ETAGON 8 SILGRANIT



2 ETAGON-Schienen aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (Zugknopf chrom)



Ausschnitt: 768 x 498 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 780 x 510 mm

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
○ fixe Bohrung



800 mm
Unter-
schrank

Einbau
von oben

InFino mit
Ablauferr-
bedienung

INDEX

● schwarz	525 892	900
● anthrazit	525 177	900
● felsgrau	525 178	900
● vulkangrau	527 263	900
● weiß	525 181	900
● softweiß	527 080	900
● tartufo	525 184	900
● cafe	525 186	900

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	51
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	181


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **siehe S.163**



ETAGON 6 SILGRANIT



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (Zugknopf chrom)



Ausschnitt: 588 x 498 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 600 x 510 mm

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
○ fixe Bohrung



600 mm
Unter-
schrank

Einbau
von oben

InFino mit
Ablauferr-
bedienung

INDEX

● schwarz	525 889	804
● anthrazit	524 529	804
● felsgrau	524 530	804
● vulkangrau	527 260	804
● weiß	524 533	804
● softweiß	527 077	804
● tartufo	524 536	804
● cafe	524 538	804

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	51
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	181


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **siehe S.163**



SUBLINE 500-IF/A STEELFRAME SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (Zugknopf chrom)



Ausschnitt bei Einbau von oben: 532 x 499 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 543 x 510 mm

○ fixe Bohrung



600 mm
Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig

InFino mit
Ablauferr-
bedienung

INDEX

● schwarz	525 999	1241
● anthrazit	524 111	1241
● weiß	524 112	1241

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Beckengitter	234 795	113
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **siehe S.163**



PLEON 6 SPLIT SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil, manuell



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 600 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung

600 mm Unter-schrank

Einbau von oben

InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.162)




INDEX		
● schwarz	525 955	641
● anthrazit	521 689	641
● felsgrau	521690	641
● vulkangrau	527 322	641
● weiß	521 693	641
● softweiß	527 139	641
● tartufo	521 696	641
● cafe	521 698	641

OPTIONALES ZUBEHÖR			INDEX
Set TOP-Schienen	235 906		140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689		121
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482		85
Schneidbrett aus Bambus	239 449		62

PLEON 6 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung

600 mm Unter-schrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauf-fernbedienung




INDEX		
● schwarz	525 954	628
● anthrazit	523 686	628
● felsgrau	523 687	628
● vulkangrau	527 319	628
● weiß	523 690	628
● softweiß	527 136	628
● tartufo	523 693	628
● cafe	523 695	628

OPTIONALES ZUBEHÖR			INDEX
Set TOP-Schienen	235 906		140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689		121
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482		85
Schneidbrett aus Bambus	239 449		62

DALAGO 6 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung

600 mm Unter-schrank

Einbau von oben


mit Ablauf-fernbedienung



INDEX		
● schwarz	525 873	597
● anthrazit	514 197	597
● felsgrau	518 850	597
● vulkangrau	527 246	597
● weiß	514 199	597
● softweiß	527 063	597
● tartufo	517 320	597
● cafe	515 066	597

OPTIONALES ZUBEHÖR			INDEX
Eck-Schale	235 866		72
DALAGO Schneidebrett	232 817		116

METRA 6 SILGRANIT



600

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenmit
Ablauferrn-
bedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil **mit
Ablauferrnbedienung**
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken

Ausschnitt: 595 x 480 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 615 x 500 mm

○ vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen

	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	525 922	554
● anthrazit	516 165	554
● felsgrau	518 874	554
● vulkangrau	527 295	554
● weiß	516 157	554
● softweiß	527 112	554
● tartufo	517 351	554
● cafe	516 162	554


OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	217 796	138
Eck-Schale	235 866	72
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80



NAYA 6 SILGRANIT



600

mm
Unter-
schrankEinbau
von oben

manuell

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil, manuell

Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm

○ vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen
○ fixe Bohrung

		INDEX
● schwarz	525 941	480
● anthrazit	519 638	480
● felsgrau	519 639	480
● vulkangrau	527 311	480
● weiß	519 641	480
● softweiß	527 128	480
● tartufo	519 644	480
● cafe	519 645	480


OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	44
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Set TOP-Schienen	235 906	140
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62



LEGRA 6 SILGRANIT



600

mm
Unter-
schrankEinbau
von oben

manuell

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil, manuell

Ausschnitt: 565 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 585 x 500 mm

○ vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen
○ fixe Bohrung

		INDEX
● schwarz	526 084	498
● anthrazit	523 332	498
● vulkangrau	527 269	498
● weiß	523 334	498
● softweiß	527 086	498
● cafe	523 337	498

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	44
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80



PLEON 5 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil **mit
Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 495 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 515 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung

500 mm Unter-schrank

Einbau von oben

InFino mit Ablauffern-bedienung




INDEX		
● schwarz	525 952	590
● anthrazit	523 676	590
● felsgrau	523 677	590
● vulkangrau	527 317	590
● weiß	523 680	590
● softweiß	527 134	590
● tartufo	523 683	590
● cafe	523 685	590

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

DALAGO 5 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil **mit Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 495 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 515 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung

500 mm Unter-schrank

Einbau von oben

mit Ablauffern-bedienung




INDEX		
● schwarz	525 871	560
● anthrazit	518 521	560
● felsgrau	518 848	560
● vulkangrau	527 244	560
● weiß	518 524	560
● softweiß	527 061	560
● tartufo	518 528	560
● cafe	518 529	560

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Eck-Schale	235 866	72
DALAGO Schneidebrett	232 817	116

NAYA 5 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil, manuell



Ausschnitt: 495 x 490 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 515 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung

500 mm Unter-schrank

Einbau von oben

manuell




INDEX		
● schwarz	526 578	447
● anthrazit	526 579	447
● felsgrau	526 580	447
● vulkangrau	527 310	447
● weiß	526 582	447
● softweiß	527 127	447
● tartufo	526 584	447
● cafe	526 585	447

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	44
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Set TOP-Schienen	235 906	140
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

DALAGO 45 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 445 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 465 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen
○ fixe Bohrung

450

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenmit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● schwarz	525 869	498
● anthrazit	517 156	498
● felsgrau	518 846	498
● vulkangrau	527 242	498
● weiß	517 160	498
● softweiß	527 059	498
● tartufo	517 317	498
● cafe	517 165	498



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Eck-Schale	235 866	72
DALAGO Schneidebrett	232 817	116

NAYA 45 SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil, manuell



Ausschnitt: 445 x 490 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 465 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen
○ fixe Bohrung

450

mm
Unter-
schrankEinbau
von oben

manuell

INDEX

● schwarz	526 572	403
● anthrazit	525 222	403
● felsgrau	525 223	403
● vulkangrau	527 309	403
● weiß	526 574	403
● softweiß	527 126	403
● tartufo	526 576	403
● cafe	526 577	403

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	44
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Set TOP-Schienen	235 906	140
Schneidebrett aus Bambus	239 449	62



BLANCORONDO SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil, manuell



Ausschnitt: Durchmesser 430 mm
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: Durchmesser 450 mm

450

mm
Unter-
schrankEinbau
von oben

manuell

INDEX

● schwarz	525 959	399
● anthrazit	511 629	399
● vulkangrau	527 240	399
● weiß	511 621	399
● softweiß	527 057	399
● cafe	515 028	399

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	44
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 574	54






SILGRANIT BECKEN

Unterbau

ETAGON 700-U SILGRANIT



2 Etalon Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 700 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 730 x 460 mm



mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
20mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● schwarz	525 891	715
● anthrazit	525 167	715
● felsgrau	525 168	715
● vulkangrau	527 261	715
● weiß	525 171	715
● softweiß	527 078	715
● tartufo	525 174	715
● cafe	525 176	715

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	51
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel
und satin platinum **siehe S.163**



SUBLINE 350/350-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 3 1/2" InFino-
Korbventil, Befestigungsset



Ausschnitt: 725 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 755 x 460 mm



mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● schwarz	525 987	716
● anthrazit	523 574	716
● felsgrau	523 575	716
● vulkangrau	527 347	716
● weiß	523 578	716
● softweiß	527 164	716
● tartufo	523 581	716
● cafe	523 583	716

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Beckengitter	234 795	113
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel
und satin platinum **siehe S.163**



SUBLINE 430/270-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumparrohr,
Ablaufverbindung, 3 1/2" InFino-
Korbventil, Befestigungsset



Ausschnitt 725 x 400 mm
Beckentiefe: 200/200 mm
Außenmaß: 755 x 460 mm



800 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

HAUPTBECKEN LINKS

INDEX

● schwarz	525 991	669
● anthrazit	523 151	669
● felsgrau	523 152	669
● vulkangrau	527 350	669
● weiß	523 155	669
● softweiß	527 167	669
● tartufo	523 158	669
● cafe	523 160	669

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Beckengitter	234 795	113
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel
und satin platinum **siehe S.163**



SUBLINE 700-U LEVEL SILGRANIT



Inkl. Multifunktionskorb,
Ablaufgarnitur mit Raumparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt 700 x 400 mm
Beckentiefe: 200/140 mm
Außenmaß: 730 x 460 mm



800 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● schwarz	526 003	712
● anthrazit	523 452	712
● felsgrau	523 453	712
● vulkangrau	527 354	712
● weiß	523 456	712
● softweiß	527 171	712
● tartufo	523 459	712
● cafe	523 461	712

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Beckengitter	234 795	113
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel
und satin platinum **siehe S.163**



SUBLINE 700-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 730 x 460 mm



800 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● schwarz	526 001	614
● anthrazit	523 442	614
● felsgrau	523 443	614
● vulkangrau	527 356	614
● weiß	523 446	614
● softweiß	527 173	614
● tartufo	523 449	614
● cafe	523 451	614

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Beckengitter	234 795	113
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel
und satin platinum **siehe S.163**



ETAGON 500-U SILGRANIT



2 Etagon Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 530 x 460 mm



600 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
20 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● schwarz	525 887	671
● anthrazit	522 227	671
● felsgrau	522 228	671
● vulkangrau	527 258	671
● weiß	522 231	671
● softweiß	527075	671
● tartufo	522 234	671
● cafe	522 236	671

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	51
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Klappmatte 460x440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel
und satin platinum **siehe S.163**



SUBLINE 340/160-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 525 x 400 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 555 x 460 mm



600 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● schwarz	525 985	525 986	694
● anthrazit	523 548	523 558	694
● felsgrau	523 549	523 559	694
● vulkangrau	527 345	527 346	694
● weiß	523 552	523 562	694
● softweiß	527162	527 163	694
● tartufo	523 556	523 565	694
● cafe	523 557	523 567	694

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Beckengitter	234 795	113
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel
und satin platinum **siehe S.163**



SUBLINE 500-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 530 x 460 mm



600 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● schwarz	525 995	557
● anthrazit	523 432	557
● felsgrau	523 433	557
● vulkangrau	527 353	557
● weiß	523 436	557
● softweiß	527 170	557
● tartufo	523 439	557
● cafe	523 441	557

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Beckengitter	234 795	113
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel
und satin platinum **siehe S.163**



ROTAN 340/160-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil



Ausschnitt: 525 x 400 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 555 x 460 mm



600 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



manuell

BECKEN
LINKS

INDEX

● schwarz	526 096	651
● anthrazit	523 077	651
● vulkangrau	527 327	651
● weiß	523 078	651
● softweiß	527 144	651
● cafe	521 351	651



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung für das Hauptbecken	217 163	44
Set TOP-Schienen	235 906	140

ROTAN 500-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 3 1/2" Korbventil



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 530 x 460 mm



600 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



manuell

INDEX

● schwarz	526 098	504
● anthrazit	523 075	504
● vulkangrau	527 329	504
● weiß	523 076	504
● softweiß	527 146	504
● cafe	521 353	504



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	44
Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Beckengitter	234 795	113

SUBLINE 400-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 430 x 460 mm



500 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● schwarz	525 990	494
● anthrazit	523 422	494
● felsgrau	523 423	494
● vulkangrau	527 349	494
● weiß	523 426	494
● softweiß	527 166	494
● tartufo	523 429	494
● cafe	523 431	494

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Beckengitter	234 795	113
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel
und satin platinum **siehe S.163**




ROTAN 400-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 430 x 460 mm



INDEX

● schwarz	526 097	441
● anthrazit	521 332	441
● vulkangrau	527 328	441
● weiß	521 334	441
● softweiß	527 145	441
● cafe	521 337	441

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	44
Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Beckengitter	234 795	113


SUBLINE 320-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 320 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 350 x 460 mm



Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● schwarz	525 983	451
● anthrazit	523 406	451
● felsgrau	523 407	451
● vulkangrau	527 343	451
● weiß	523 410	451
● softweiß	527 160	451
● tartufo	523 414	451
● cafe	523 415	451

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Beckengitter	234 795	113
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62


SUBLINE 160-U SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 160 x 400 mm
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 190 x 460 mm



Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● schwarz	525 981	349
● anthrazit	523 396	349
● felsgrau	523 397	349
● vulkangrau	526 799	349
● weiß	523 400	349
● softweiß	526 802	349
● tartufo	523 403	349
● cafe	523 405	349

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Beckengitter	234 795	113
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel
und satin platinum **siehe S.163**




SILGRANIT BECKEN

Flächenbündig

ETAGON 6-F SILGRANIT



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 527 x 427 mm

600

mm
Unter-
schrank



F Flächenbündiger
Einbau



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● schwarz	527 674	923
● anthrazit	527 675	923
● felsgrau	527 676	923
● vulkangrau	527 677	923
● weiß	527 678	923
● softweiß	527 681	923
● tartufo	527 680	923
● cafe	527 679	923

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	51
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	181


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel
und satin platinum **siehe S.163**



ETAGON 500-F SILGRANIT



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 527 x 427 mm

600

mm
Unter-
schrank



F Flächenbündiger
Einbau



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● schwarz	526 349	870
● anthrazit	526 343	870
● felsgrau	526 344	870
● vulkangrau	527 257	870
● weiß	526 346	870
● softweiß	527 074	870
● tartufo	527 690	870
● cafe	526 348	870

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	51
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	181

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel
und satin platinum **siehe S.163**



SUBLINE 500-IF STEELFRAME SILGRANIT



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 543 x 443

600 mm
Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil



INDEX

● schwarz	525 997	995
● anthrazit	524 107	995
● weiß	524 110	995

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Beckengitter	234 795	113
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel
und satin platinum **siehe S.163**

SUBLINE 340/160-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 552 x 427 mm

600 mm
Unter-
schrank

Flächenbündiger
Einbau

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)



HAUPTBECKEN LINKS

INDEX

● schwarz	525 984	914
● anthrazit	523 568	914
● felsgrau	523 569	914
● vulkangrau	527 344	914
● weiß	523 571	914
● softweiß	527 161	914
● cafe	523 573	914

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Beckengitter	234 795	113
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel
und satin platinum **siehe S.163**

SUBLINE 500-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 527 x 427 mm

600 mm
Unter-
schrank

Flächenbündiger
Einbau

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)



INDEX

● schwarz	525 994	729
● anthrazit	523 532	729
● felsgrau	523 533	729
● vulkangrau	527 352	729
● weiß	523 535	729
● softweiß	527 169	729
● cafe	523 537	729

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Beckengitter	234 795	113
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel
und satin platinum **siehe S.163**

DALAGO 6-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm

- vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen
○ fixe Bohrung



600 mm
Unter-
schrank



F Flächenbündiger
Einbau



mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● schwarz	525 875	639
● anthrazit	514 773	639
● felsgrau	518 851	639
● vulkangrau	527 247	639
● weiß	514 771	639
● softweiß	527 064	639
● cafe	515 095	639



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Eck-Schale	235 866	72
------------	---------	-----------

SUBLINE 400-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 427 x 427 mm



500 mm
Unter-
schrank



F Flächenbündiger
Einbau



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● schwarz	525 988	656
● anthrazit	523 475	656
● felsgrau	523 495	656
● vulkangrau	527 348	656
● weiß	523 497	656
● softweiß	527 165	656
● cafe	523 499	656

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Beckengitter	234 795	113
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel
und satin platinum **siehe S.163**



DALAGO 5-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 505 x 500 mm

- vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen
○ fixe Bohrung



500 mm
Unter-
schrank



F Flächenbündiger
Einbau



mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● schwarz	525 872	581
● anthrazit	518 530	581
● felsgrau	518 849	581
● vulkangrau	527 245	581
● weiß	518 532	581
● softweiß	527 062	581
● cafe	518 536	581



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Eck-Schale	235 866	72
------------	---------	-----------

DALAGO 45-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil mit
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 455 x 500 mm

- vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen
- fixe Bohrung

450

mm
Unter-
schrank



F Flächenbündiger
Einbau



mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● schwarz	525 870	540
● anthrazit	517 166	540
● felsgrau	518 847	540
● vulkangrau	527 243	540
● weiß	517 169	540
● softweiß	527 060	540
● cafe	517 171	540



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Eck-Schale	235 866	72
------------	---------	-----------

SUBLINE 320-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil, Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 427 x 427 mm

400

mm
Unter-
schrank



F Flächenbündiger
Einbau



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● schwarz	525 982	610
● anthrazit	523 416	610
● felsgrau	523 417	610
● vulkangrau	527 342	610
● weiß	523 419	610
● softweiß	527 159	610
● cafe	523 421	610

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Beckengitter	234 795	113
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel
und satin platinum **siehe S.163**





SILGRANIT BECKEN

Für farbige Komponenten

Gute Auswahl in nur 3 Schritten.

- 1 SPÜLENMODELL UND -FARBE
OHNE ABFLAUHKOMPONENTEN
AUSWÄHLEN**



ETAGON 6, 500-U, 700-U
PLEON 6
SUBLINE 400-U, 500-U, 700-U, 340/160-U, 350/350-U

- 2 PASSENDES ABFLAU-SET
UND FARBE NACH WUNSCH**



Einzel- oder Doppelbecken
InFino Manuell oder InFino mit Abflafernbedienung
Neue Farben: schwarz matt, satin gold, satin dark steel, satin platinum

- 3 GEWÜNSCHTES
ARMATURENMODELL IN
PASSENDER FARBE AUSWÄHLEN**



Armaturen in großer Farbauswahl ab Seite 130

- = PERFECT PASSENDE
FARBIGE KOMPONENTEN**




ETAGON 6 SILGRANIT FARBIGE KOMponentEN



1

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt: 588 x 498 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 600 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung



600 mm
Unter-
schrank
Einbau
von oben

INDEX


● schwarz	527 746	604
● anthrazit	527 749	604
● felsgrau	527 750	604
● vulkangrau	527 747	604
● weiß	527 751	604
● softweiß	527 748	604
● tartufo	527 753	604
● cafe	527 752	604

PLEON 6 SILGRANIT FARBIGE KOMponentEN



1

Das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt: 595 x 490 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung



600 mm
Unter-
schrank
Einbau
von oben

INDEX


● schwarz	527 770	437
● anthrazit	527 773	437
● felsgrau	527 774	437
● vulkangrau	527 771	437
● weiß	527 775	437
● softweiß	527 772	437
● tartufo	527 777	437
● cafe	527 776	437

ETAGON 700-U SILGRANIT FARBIGE KOMponentEN



1

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, das Becken wird **ohne** Ab- und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 700 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 730 x 460 mm



800 mm
Unter-
schrank
Unterbau
Radius
20 mm

INDEX


● schwarz	527 762	613
● anthrazit	527 765	613
● felsgrau	527 766	613
● vulkangrau	527 763	613
● weiß	527 767	613
● softweiß	527 764	613
● tartufo	527 769	613
● cafe	527 768	613

SUBLINE 350/350-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



1

Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 725 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 755 x 460 mm



800 mm Unter-schrank
Unterbau
Radius 10 mm

INDEX		
● schwarz	527 826	531
● anthrazit	527 829	531
● felsgrau	527 830	531
● vulkangrau	527 827	531
● weiß	527 831	531
● softweiß	527 828	531
● tartufo	527 833	531
● cafe	527 832	531


Farbige Komponenten

SUBLINE 700-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



1

Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 730 x 460 mm



800 mm Unter-schrank
Unterbau
Radius 10 mm


INDEX		
● schwarz	527 802	500
● anthrazit	527 805	500
● felsgrau	527 806	500
● vulkangrau	527 803	500
● weiß	527 807	500
● softweiß	527 804	500
● tartufo	527 809	500
● cafe	527 808	500

ETAGON 500-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



1

2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 500 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 530 x 460 mm



600 mm Unter-schrank
Unterbau
Radius 20 mm


INDEX		
● schwarz	527 754	564
● anthrazit	527 757	564
● felsgrau	527 758	564
● vulkangrau	527 755	564
● weiß	527 759	564
● softweiß	527 756	564
● tartufo	527 761	564
● cafe	527 760	564

SUBLINE 340/160-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



1

Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 525 x 400 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 555 x 460 mm

600

mm Unter-schrank



Unterbau



Radius 10 mm

BECKEN
LINKS

BECKEN
RECHTS

INDEX

● schwarz	527 818	527 810	505
● anthrazit	527 821	527 813	505
● felsgrau	527 822	527 814	505
● vulkangrau	527 819	527 811	505
● weiß	527 823	527 815	505
● softweiß	527 820	527 812	505
● tartufo	527 825	527 817	505
● cafe	527 824	527 816	505


Für die Bedienung beider Becken mit Zugknopf wird ein zusätzlicher Zugknopf und ein weiteres InFino Nachrüstset benötigt **siehe S.163**

SUBLINE 500-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



1

Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 530 x 460 mm

500

mm Unter-schrank



Unterbau



Radius 10 mm

INDEX


● schwarz	527 794	440
● anthrazit	527 797	440
● felsgrau	527 798	440
● vulkangrau	527 795	440
● weiß	527 799	440
● softweiß	527 796	440
● tartufo	527 801	440
● cafe	527 800	440

SUBLINE 400-U SILGRANIT FARBIGE KOMPONENTEN



1

Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 430 x 460 mm

400

mm Unter-schrank



Unterbau



Radius 10 mm

INDEX

● schwarz	527 786	361
● anthrazit	527 789	361
● felsgrau	527 790	361
● vulkangrau	527 787	361
● weiß	527 791	361
● softweiß	527 788	361
● tartufo	527 793	361
● cafe	527 792	361

AB- U. ÜBERLAUFSET INFINO MANUELL



Ablaufgarnitur Set 1 x 3,5'' ohne
Ablauffernbedienung - InFino
manuell

INDEX

	satin dark steel	207 424	188
	satin platinum	207 425	188
	satin gold	207 423	188
	schwarz	207 422	175

Farbige
Komponenten

AB- U. ÜBERLAUFSET INFINO MIT ZUGKNOPF



Ablaufgarnitur Set 1 x 3,5'' mit
Zugknopf InFino

INDEX

	satin dark steel	207 429	286
	satin platinum	207 435	286
	satin gold	207 427	286
	schwarz	207 426	268

AB- U. ÜBERLAUFSET INFINO FÜR DOPPELBECKEN, MANUELL



Ablaufgarnitur Set 2 x 3,5'' ohne
Ablauffernbedienung - InFino
manuell

INDEX

	satin dark steel	207 440	271
	satin platinum	207 441	271
	satin gold	207 439	271
	schwarz	207 438	257

AB- U. ÜBERLAUFSET INFINO FÜR DOPPELBECKEN MIT ZUGKNOPF



Ablaufgarnitur Set 2 x 3,5'' mit
Zugknopf InFino

INDEX

	satin dark steel	207 444	369
	satin platinum	207 445	369
	satin gold	207 443	369
	schwarz	207 442	350

AB- U. ÜBERLAUFSET MIT PUSH CONTROL

Bitte wählen Sie das entsprechende manuelle Set **2A** + Nachrüstset + Push Control



NACHRÜSTEN AUF PUSHCONTROL

INDEX

	Nachrüstset InFino	232 459	27
	PushControl II satin dark steel	210 668	66
	PushControl II satin platinum	210 669	66
	PushControl II satin gold	210 667	66
	PushControl II schwarz	210 666	60




EDELSTAHL BECKEN

Mit Armaturenbank
Integriert / Einbau von Oben
Flächenbündig

ANDANO 400/400-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauffernbedienung (PushControl)
für 1 Becken, Befestigungsset



Ausschnitt: 855 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 865 x 500 mm



mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	525 249	1237
-------------------------	---------	------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

TOP EZ 8 X 4 EDELSTAHL



Doppel-Ablaufgarnitur 1 1/2"
bitte separat bestellen.



Ausschnitt: 842 x 417 mm
Beckentiefe: 150 mm
Außenmaß: 860 x 435 mm



mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

REVERSIBEL

INDEX

● Edelstahl Naturfinish	500 372	222
+ Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 1/2" TOP	137 034	36




OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Geschirrkorb aus Edelstahl	514 238	63
----------------------------	---------	----

ETAGON 700-IF/A EDELSTAHL



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (Zugknopf chrom), Befestigungsset

Ausschnitt: 730 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 500 mm



900 mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauferr-
bedienung

REVERSIBEL

INDEX


● Edelstahl Seidenglanz	524 274	1176
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	51
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	134
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

CLARON 700-IF/A DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (PushControl), Befestigungsset

Ausschnitt: 740 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 760 x 510 mm



800 mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauferr-
bedienung

INDEX


● Edelstahl Durinox	523 394	1540
---------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074	260

CLARON 700-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (PushControl), Befestigungsset

Ausschnitt: 740 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 760 x 510 mm



800 mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauferr-
bedienung

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 634	1027
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074	260


mit Armaturenbank,
integriert/Einbau von oben

Edelstahl
Becken

ANDANO 340/340-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauferrbedienung (PushControl)
für 1 Becken, Befestigungsset



Ausschnitt: 735 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 745 x 500 mm

800

mm
Unter-
schrank

I F

Einbau von
oben oder
flächenbündig

InFino mit
Ablauferr-
bedienung

INDEX		
● Edelstahl Seidenglanz	525 248	1176




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

ANDANO 700-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauferrbedienung (PushControl)
für 1 Becken, Befestigungsset



Ausschnitt: 735 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 500 mm

800

mm
Unter-
schrank

I F

Einbau von
oben oder
flächenbündig

InFino mit
Ablauferr-
bedienung

INDEX		
● Edelstahl Seidenglanz	525 246	836




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

ETAGON 500-IF/A EDELSTAHL



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauferrbedienung (Zugknopf
verchromt), Befestigungsset



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 500 mm

600

mm
Unter-
schrank

I F

Einbau von
oben oder
flächenbündig

InFino mit
Ablauferr-
bedienung

INDEX		
● Edelstahl Seidenglanz	521 748	1067




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Wellentropf	230 734	51
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	134
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

CLARON 500-IF/A DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauferrbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 540 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 560 x 510 mm



600 mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauferr-
bedienung

INDEX

Edelstahl Durinox	523 393	1463
-------------------	---------	-------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074	260

CLARON 550-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauferrbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 590 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 610 x 510 mm



600 mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauferr-
bedienung

INDEX

Edelstahl Seidenglanz	521 639	984
-----------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074	260

CLARON 500-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauferrbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 590 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 560 x 510 mm



600 mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauferr-
bedienung

INDEX

Edelstahl Seidenglanz	521 633	964
-----------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074	260


mit Armaturenbank,
Integriert/Einbau von oben

Edelstahl
Becken

ANDANO 340/180-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauferrbedienung
(PushControl) für das
Hauptbecken, Befestigungsset



Ausschnitt: 575 x 490 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 585 x 500 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauferr-
bedienung

BECKEN RECHTS

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	525 247	1109
-------------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

ANDANO 500-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauferrbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 500 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauferr-
bedienung

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	525 245	747
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

LEMIS 6-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil **mit**
Ablauferrbedienung
(Drehbetätigung), Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 615 x 500 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauferr-
bedienung

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	525 109	517
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	51
Multifunktionsschale aus Edelstahl	226 189	98
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

LANTOS 6-IF EDELSTAHL



Gelochte Schale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrnbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 160 mm
Außenmaß: 593 x 488 mm



600 mm Unter-schrank

Einbau von oben oder flächenbündig

mit Ablauferrnbedienung

REVERSIBEL

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	516 676	680
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	51
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	66
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

SOLIS 340/180-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrnbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 575 x 490 mm
Beckentiefe: 125/185 mm
Außenmaß: 585 x 500 mm



600 mm Unter-schrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauferrnbedienung

BECKEN RECHTS

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 132	919
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	51
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

SOLIS 500-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrnbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 540 x 500 mm



600 mm Unter-schrank

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauferrnbedienung

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 124	624
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	51
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62


mit Armaturenbank,
Integriert/Einbau von oben

Edelstahl
Becken

SUPRA 500-IF/A R12 EDELSTAHL




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (Zugknopf verchromt), Befestigungsset



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 540 x 500 mm



INDEX		
● Edelstahl Bürstfinish	526 355	412




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Wellentropf	230 734	51
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

BLANCODANA 6 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil



Ausschnitt: 587 x 482 mm
Beckentiefe: 158 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm



INDEX		
● Edelstahl Naturfinish	525 323	367




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	37
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

CLARON 400-IF/A DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 440 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 460 x 510 mm



INDEX		
● Edelstahl Durinox	523 392	1398




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074	260


CLARON 400-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauf fernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 530 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 500 mm



INDEX

Edelstahl Seidenglanz	521 632	907
-----------------------	---------	------------




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074	260


ANDANO 400-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauf fernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt: 430 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 500 mm



INDEX

Edelstahl Seidenglanz	525 244	684
-----------------------	---------	------------




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

SOLIS 400-IF/A EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauf fernbedienung
(PushControl), Befestigungsset




Ausschnitt: 430 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 500 mm



INDEX

Edelstahl Bürstfinish	526 119	567
-----------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Wellentropf	230 734	51
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62


mit Armaturenbank,
Integriert/Einbau von oben

Edelstahl
Becken

SUPRA 400-IF/A R12 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (Zugknopf verchromt), Befestigungsset



Ausschnitt: 430 x 490 mm
 Beckentiefe: 175 mm
 Außenmaß: 440 x 500 mm

- 450 mm Unterschränk
- Einbau von oben oder flächenbündig
- mit Ablauffernbedienung

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 353	382
-------------------------	---------	------------

mit Armaturenbank,
 Integriert/Einbau von oben

Edelstahl
 Becken



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	51
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460 x 425	238 482	85
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

RONDOSOL 3 1/2" EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Dichtung



Ausschnitt
 Durchmesser: 444 mm
 Beckentiefe: 165 mm
 Außenmaß: 460 mm

- 450 mm Unterschränk
- Einbau von oben
- manuell

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	513 306	249
-------------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset ohne Bedienelement	118 979	27
Drehbetätigung rund	119 293	36
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 574	54
Schneidbrett aus massiver Buche	218 421	63

BLANCODANA 45 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil



Ausschnitt: 462 x 482 mm
 Beckentiefe: 158 mm
 Außenmaß: 480 x 500 mm

- 450 mm Unterschränk
- Einbau von oben
- manuell

INDEX

● Edelstahl Naturfinish	525 322	327
-------------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	37
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

TOP EE 4 X 4 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur 1 1/2"
bitte separat bestellen



Ausschnitt: 417 x 452 mm
Beckentiefe 150 mm
Außenmaß 435 x 470 mm

450

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

INDEX

●	Edelstahl Naturfinish	501 065	117
+	Überlaufventil 1 1/2" TOP, Auflagespülen	222 458	11



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

	Geschirrkorb aus Edelstahl	514 238	63
--	----------------------------	---------	----

TOP EE 3 X 4 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur 1 1/2"
bitte separat bestellen



Ausschnitt: 312 x 452 mm
Beckentiefe 150 mm
Außenmaß 330 x 470 mm

300

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

INDEX

●	Edelstahl Naturfinish	501 067	115
+	Überlaufventil 1 1/2" TOP, Auflagespülen	222 458	11

mit Armaturenbank,
Integriert/Einbau von oben

Edelstahl
Becken




EDELSTAHL BECKEN

Unterbau

CLARON 400/400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset



Ausschnitt: 825 x 400 mm
Beckentiefe: 190/190 mm
Außenmaß: 865 x 440 mm



mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.162)




INDEX		
● Edelstahl Seidenglanz	521 618	1501

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

ANDANO 400/400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset



Ausschnitt: 825 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 865 x 440 mm



mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
22 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.162)




INDEX		
● Edelstahl Seidenglanz	522 987	877

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

ETAGON 700-U EDELSTAHL



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm

- 800 mm Unterschrank
- Unterbau
- Radius 35 mm/ 25 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.162)



INDEX

Edelstahl Seidenglanz	524 270	912
-----------------------	---------	-----

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	51
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	134
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

CLARON 700-U DARKSTEEL



Ablaufgarnitur mit Raumparrohr,
(3 ½" InFino-Korbventil in
DarkSteel, Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm

- 800 mm Unterschrank
- Unterbau
- Radius 10 mm
- InFino manuell



reddot winner 2024
materials and surfaces design



INDEX

Edelstahl Darksteel	527 835	1411
---------------------	---------	------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

CLARON 700-U DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm

- 800 mm Unterschrank
- Unterbau
- Radius 10 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.162)



INDEX

Edelstahl Durinox	523 387	1147
-------------------	---------	------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260


CLARON 700-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm



Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.162)




INDEX		
Edelstahl Seidenglanz	521 581	776

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260


ZEROX 700-U DARKSTEEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm



Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.162)



INDEX		
Edelstahl Darksteel	526 244	1344




reddot winner 2024
materials and surfaces design

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260


ANDANO 500/180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset



Ausschnitt: 705 x 400 mm
Beckentiefe: 130/190mm
Außenmaß: 745 x 440 mm



Nachrüsten auf Ablauf-fernbedienung mit Nachrüstset InFino + Bedienelement (ab S.162)




	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
Edelstahl Seidenglanz	522 991	522 989	877

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

ANDANO 340/340-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 705 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 745 x 440 mm



800 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
22 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)



INDEX

Edelstahl Seidenglanz	522 983	832
-----------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460x425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

ANDANO 700-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 700 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm



800 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
22 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)



INDEX

Edelstahl Seidenglanz	522 971	623
-----------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460x425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

ETAGON 500-U EDELSTAHL



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm



600 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
35 mm/
25 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)



INDEX

Edelstahl Seidenglanz	521 841	828
-----------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	51
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	134
Klappmatte 460x440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

CLARON 500-U DARKSTEEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil in DarkSteel,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm

600 mm
Unter-
schrank

Unterbau

Radius
10 mm

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)



INDEX

● Edelstahl Darksteel	527 834	1357
-----------------------	---------	------




reddot winner 2024
materials and surfaces design

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

CLARON 500-U DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm

600 mm
Unter-
schrank

Unterbau

Radius
10 mm

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)



INDEX


● Edelstahl Durinox	523 386	1102
---------------------	---------	------

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

CLARON 340/180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 545 x 400 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm

600 mm
Unter-
schrank

Unterbau

Radius
10 mm

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)



BECKEN
LINKS

BECKEN
RECHTS

INDEX


● Edelstahl Seidenglanz	521 609	521 610	1348
----------------------------	---------	---------	------

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

CLARON 550-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset



Ausschnitt: 550 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 590 x 440 mm

600

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.162)




INDEX		
Edelstahl Seidenglanz	521 579	750

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

CLARON 500-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm

600

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.162)




INDEX		
Edelstahl Seidenglanz	521 577	740

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

ZEROX 500-U DARKSTEEL



Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm

600

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
0 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.162)



INDEX		
Edelstahl Darksteel	526 243	1286




reddot winner 2024
materials and surfaces design

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

ANDANO 340/180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 545 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm

600

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
22 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)




	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	522 979	522 977	778

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

ANDANO 500-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm

600

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
22 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)




		INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	522 967	521

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460x425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

SOLIS 340/180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 545 x 400 mm
Beckentiefe: 130/185 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm

600

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
42 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)




	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	526 129	526 128	643

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Wellentropf	230 734	51
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

SOLIS 500-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm

600

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
42 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 122	435
-------------------------	---------	-----

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	51
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

SUPRA 500-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 530 x 430 mm

600

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
60 mm



manuell

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	518 205	272
-------------------------	---------	-----

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	37
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

CLARON 450-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm

500

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 575	720
-------------------------	---------	-----

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

ANDANO 450-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm

500

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
22 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

SOLIS 450-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm

500

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
42 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	51
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

SUPRA 450-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 480 x 430 mm

500

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
60 mm



manuell



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	37
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460x440 mm	238 483	85
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

CLARON 400-U DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm



450 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)



INDEX

Edelstahl Durinox	523 385	1044
-------------------	---------	------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

CLARON 400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm



450 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)



INDEX

Edelstahl Seidenglanz	521 573	692
-----------------------	---------	-----

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

ANDANO 400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm



450 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
22 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)



INDEX

Edelstahl Seidenglanz	522 959	478
-----------------------	---------	-----

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51


Unterbau

Edelstahl
Becken

SOLIS 400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm

450

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
42 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 117	398
-------------------------	---------	-----

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	51
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

SUPRA 400-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 430 x 430 mm

450

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
60 mm



manuell

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	518 201	247
-------------------------	---------	-----

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	37
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460x440 mm	238 483	85
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

CLARON 340-U DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm

400

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● Edelstahl Durinox	523 384	984
---------------------	---------	-----

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

CLARON 340-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm

400

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Seidenglanz	521 571	641
-----------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

ANDANO 340-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm

400

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
22 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Seidenglanz	522 955	373
-----------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

SOLIS 340-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm

400

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
42 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Bürstfinish	526 115	316
-----------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	51
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

SUPRA 340-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 370 x 430 mm



400 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
60 mm



manuell

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	518 199	233
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	37
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

CLARON 180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 180 x 400 mm
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm



300 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
10 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 565	599
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

ANDANO 180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 180 x 400 mm
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm



300 mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
22 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	522 952	336
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

SOLIS 180-U EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 180 x 400 mm
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm

- 300 mm Unterschränk
- Unterbau
- Radius 42 mm
- InFino manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)



INDEX		
● Edelstahl Bürstfinish	526 113	272

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Wellentropf	230 734	51
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85




EDELSTAHL BECKEN

Ohne Armaturenbank
Flächenbündig
Integriert / Einbau von Oben

CLARON 400/400-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-
Korbventil, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/190 mm
Außenmaß: 865 x 440 mm

900

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 617	1845
-------------------------	---------	-------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

ANDANO 400/400-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-
Korbventil, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/190 mm
Außenmaß: 865 x 440 mm

900

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	522 985	1028
-------------------------	---------	-------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

ETAGON 700-IF EDELSTAHL



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 3 1/2" InFino-
Korbventil, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm

800 mm
Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Seidenglanz	524 272	1043
-----------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	51
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	134
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	181

CLARON 700-IF DARKSTEEL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm

800 mm
Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Darksteel	527 837	1722
---------------------	---------	-------------



reddot winner 2024
materials and surfaces design

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

CLARON 700-IF DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm

800 mm
Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig

InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Durinox	523 391	1399
-------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

CLARON 700-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm

800

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Seidenglanz	521 580	974
-----------------------	---------	-----



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

ANDANO 340/340-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 745 x 440 mm

800

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Seidenglanz	522 981	978
-----------------------	---------	-----



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

ANDANO 700-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 740 x 440 mm

800

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Seidenglanz	522 969	712
-----------------------	---------	-----



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

ETAGON 500-IF EDELSTAHL



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Seidenglanz	521 840	948
-----------------------	---------	-----



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	51
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	134
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700	181

CLARON 500-IF DARKSTEEL



Ablaufgarnitur mit Raumparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Darksteel	527 836	1636
---------------------	---------	------



reddot winner 2024
materials and surfaces design



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

CLARON 500-IF DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Durinox	523 390	1331
-------------------	---------	------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

CLARON 340/180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-
Korbventil, Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	521 607	521 608	1634




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

CLARON 550-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 590 x 440 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

		INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	521 578	938




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

CLARON 500-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

		INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	521 576	919




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

ANDANO 340/180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	522 975	522 973	930




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

ANDANO 500-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

		INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	522 965	614




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

SOLIS 340/180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 130/185 mm
Außenmaß: 585 x 440 mm

600

mm
Unter-
schrank




Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	526 131	526 130	769




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Wellentropf	230 734	51
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

SOLIS 500-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 123	509
-------------------------	---------	------------




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Wellentropf	230 734	51
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

SUPRA 500-IF R12 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 540 x 440 mm

600

mm
Unter-
schrank




Einbau von
oben oder
flächenbündig



manuell

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 351	334
-------------------------	---------	------------




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	37
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

CLARON 450-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm

500

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 574	890
-------------------------	---------	------------




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

ANDANO 450-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset




Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm



Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Seidenglanz	522 961	592
-----------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

SOLIS 450-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset




Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 490 x 440 mm



Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Bürstfinish	526 121	491
-----------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	51
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

CLARON 400-IF DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm



Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Durinox	523 389	1270
-------------------	---------	-------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

CLARON 400-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Seidenglanz	521 572	868
-----------------------	---------	-----



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

ANDANO 400-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Seidenglanz	522 957	567
-----------------------	---------	-----



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

SOLIS 400-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Bürstfinish	526 118	473
-----------------------	---------	-----



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	51
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

SUPRA 400-IF R12 EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 440 x 440 mm

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



manuell

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 350	304
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	37
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

RONDOSOL-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil, Dichtung



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 165 mm
Außenmaß: 448 mm

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



manuell

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	514 647	282
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Nachrüstset ohne Bedienelement	118 979	27
Drehbetätigung rund	119 293	36
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 574	54
Schneidbrett aus massiver Buche	218 421	63

CLARON 340-IF DURINOX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm

400

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● Edelstahl Durinox	523 388	1184
---------------------	---------	-------------

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

CLARON 340-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm

400

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 570	795
-------------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

ANDANO 340-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm

400

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	522 953	443
-------------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85
Wellentropf	230 734	51

SOLIS 340-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittsdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 380 x 440 mm

400

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	526 116	366
-------------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Wellentropf	230 734	51
Set TOP-Schienen	235 906	140
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

CLARON 180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm

300

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Seidenglanz	521 564	739
-----------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum m. Edelstahlgriff	223 074	260

ANDANO 180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 130 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm

300

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig




InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Seidenglanz	522 951	404
-----------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Set TOP-Schienen	235 906	140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692	118
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482	85

SOLIS 180-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie
in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 125 mm
Außenmaß: 220 x 440 mm

300

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

Edelstahl Bürstfinish	526 114	333
-----------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


Wellentropf	230 734	51
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85



ETAGON 6 KERAMIK



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit **Ablauf fernbedienung** (Zugknopf chrom)



Ausschnitt: 562 x 488 mm
Beckentiefe: 220 mm
Außenmaß: 584 x 510 mm

○ fixe Bohrung

- 600 mm Unterschrank
- Einbau von oben
- InFino mit Ablauf fernbedienung

INDEX		
● schwarz	525 162	1030
● basalt	525 161	1030
● kristallweiß glänzend	525 156	1030
● magnolia glänzend	525 157	1030




OPTIONALES ZUBEHÖR			INDEX
Wellentropf	230 734		51
Multifunktionsschale aus Edelstahl	226 189		98
Schneidbrett aus massiver Buche	225 362		80
Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.163			

PALONA 6 KERAMIK



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit **Ablauf fernbedienung** (Zugknopf chrom)



Ausschnitt: 592 x 488 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 615 x 510 mm

○ fixe Bohrung

- 600 mm Unterschrank
- Einbau von oben
- InFino mit Ablauf fernbedienung

INDEX		
● schwarz	524 738	846
● basalt	524 737	846
● kristallweiß glänzend	524 731	846
● magnolia glänzend	524 732	846




OPTIONALES ZUBEHÖR			INDEX
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482		85
Schneidbrett aus massiver Buche	225 362		80
Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.163			

PANOR 60 MODUL/SPÜLSTEIN MIT 2 BOHRUNGEN

INDEX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil, 2
Bohrungen, Schürzenhöhe 220 mm



Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 600 x 630 mm
Höhe Spülstein außen 220 mm

- vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen
○ fixe Bohrung

600

mm
Unter-
schrankEinbau
zwischen 2
Elementen

manuell

● kristallweiß glänzend	514 501	729
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Nachrüstset ohne Bedienelement	118 981	27
Drehbetätigung rund	119 293	36
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24




PANOR 60 MODUL/SPÜLSTEIN MIT 1 BOHRUNG

INDEX



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil, 1 Bohrung,
Schürzenhöhe 220 mm



Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 600 x 630 mm
Höhe Spülstein außen 220 mm

- vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen
○ fixe Bohrung

600

mm
Unter-
schrankEinbau
zwischen 2
Elementen

manuell

● kristallweiß glänzend	514 486	729
-------------------------	---------	------------

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
---------------------------	---------	-----------




ETAGON 500-U KERAMIK

INDEX



2 ETAGON Schienen aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 490 x 386 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 540 x 456 mm

600

mm
Unter-
schrank

Unterbau

Radius
15 mmInFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)

● schwarz	525 155	915
● basalt	525 154	915
● kristallweiß glänzend	525 149	915
● magnolia glänzend	525 150	915

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Wellentropf	230 734	51
Multifunktionsschale aus Edelstahl	226 189	98
Schneidbrett aus massiver Buche	514 544	80


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel
und satin platinum **siehe S.163**



SUBLINE 350/150-U KERAMIK



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" und 1 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset, Nebenbecken
nicht schließbar



Ausschnitt: 515 x 386 mm
Beckentiefe: 185/130 mm
Außenmaß: 567 x 456 mm

600

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
15 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.162)

HAUPTBECKEN LINKS

INDEX

● schwarz	523 747	890
● basalt	523 746	890
● kristallweiß glänzend	523 741	890
● magnolia glänzend	523 742	890

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Beckengitter	234 795	113
Multifunktionsschale aus Edelstahl	514 542	213
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 699	116
Schneidbrett aus massiver Buche	514 544	80

SUBLINE 500-U KERAMIK



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 490 x 386 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 543 x 456 mm

600

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
15 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● schwarz	523 740	862
● basalt	523 739	862
● kristallweiß glänzend	523 733	862
● magnolia glänzend	523 734	862

OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Beckengitter	234 795	113
Multifunktionsschale aus Edelstahl	514 542	213
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 699	116
Schneidbrett aus massiver Buche	514 544	80

SUBLINE 375-U KERAMIK



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil,
Befestigungsset



Ausschnitt: 364 x 386 mm
Beckentiefe: 185 mm
Außenmaß: 414 x 456 mm

450

mm
Unter-
schrank



Unterbau



Radius
15 mm



InFino
manuell

Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset Infino +
Bedienelement (ab S.162)

INDEX

● schwarz	523 732	726
● basalt	523 731	726
● kristallweiß glänzend	523 726	726
● magnolia glänzend	523 727	726

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Beckengitter	234 795	113
Multifunktionsschale aus Edelstahl	514 542	213
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 699	116
Schneidbrett aus massiver Buche	514 544	80




SILGRANIT SPÜLEN

Integriert / Einbau von oben

BLANCODELTA II SILGRANIT



Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 185/120 mm
Außenmaß: 575 x 1057 mm

○ fixe Bohrung



mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● schwarz	525 867	880
● anthrazit	523 656	880
● felsgrau	523 657	880
● vulkangrau	527 238	880
● weiß	523 660	880
● softweiß	527 055	880
● tartufo	523 666	880
● cafe	523 669	880

Aufbau

Silgranit
Spülen



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

DELTA II Schneidbrett	232 841	181
-----------------------	---------	------------

ZIA 9 E SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 180 mm
Außenmaß: 930 x 510 mm

○ vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen



mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



mit
Ablauffern-
bedienung

INDEX

● schwarz	526 030	558
● anthrazit	514 756	558
● vulkangrau	527 394	558
● weiß	514 750	558
● softweiß	527 211	558
● cafe	515 073	558



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Multifunktionskorb aus Edelstahl	223 297	103

AXIA III 6 S SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" InFino-Korbventil, mit **Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm

○ fixe Bohrung


- 600 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- InFino mit Ablauffernbedienung

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● schwarz	525 849	525 851	1000
● anthrazit	524 643	523 462	1000
● felsgrau	524 644	523 463	1000
● vulkangrau	527 227	527 229	1000
● weiß	524 647	523 466	1000
● softweiß	527 044	527 046	1000
● tartufo	524 650	523 469	1000
● cafe	524 652	523 471	1000

AXIA III 6 S SILGRANIT



GlasSchneidbrett, Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" InFino-Korbventil, mit **Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 130/190 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm

○ fixe Bohrung


- 600 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- InFino mit Ablauffernbedienung

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● schwarz	525 848	525 850	856
● anthrazit	524 653	523 472	856
● felsgrau	524 654	523 473	856
● vulkangrau	527 226	527 228	856
● weiß	524 657	523 477	856
● softweiß	527 043	527 045	856
● tartufo	524 660	523 480	856
● cafe	527 662	523 482	856

AXIA III XL 6 S SILGRANIT



Brückenschneidbrett, Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, mit **Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 190/40 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm

○ fixe Bohrung


- 600 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- InFino mit Ablauffernbedienung

	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	525 858	901
● anthrazit	523 500	901
● felsgrau	523 501	901
● vulkangrau	527 235	901
● weiß	523 504	901
● softweiß	527 052	901
● tartufo	523 507	901
● cafe	523 509	901

AXIA III XL 6 S SILGRANIT



GlasSchneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, **mit Abfluffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 190/40 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm



600 mm
Unter-
schrank

Einbau
von oben

InFino mit
Abfluffern-
bedienung

○ fixe Bohrung


REVERSIBEL INDEX

● schwarz	525 857	755
● anthrazit	523 510	755
● felsgrau	523 511	755
● vulkangrau	527 234	755
● weiß	523 514	755
● softweiß	527 051	755
● tartufo	523 517	755
● cafe	523 519	755

ZENAR XL 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abfluffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm



600 mm
Unter-
schrank

Einbau
von oben

InFino mit
Abfluffern-
bedienung

○ fixe Bohrung

BECKEN LINKS BECKEN RECHTS INDEX

● schwarz	526 059	526 062	763
● anthrazit	523 994	523 964	763
● felsgrau	523 996	523 965	763
● vulkangrau	527 370	527 372	763
● weiß	524 001	523 968	763
● softweiß	527 187	527 189	763
● tartufo	524 007	523 971	763
● cafe	524 011	523 973	763

OPTIONALES ZUBEHÖR INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	150
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Etagon Schienen Keramik	237 362	130
Esche-Compound Schneidbrett	229 411	233


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **siehe S.163**



ZENAR XL 6 S COMPACT SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abfluffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 510 mm



600 mm
Unter-
schrank

Einbau
von oben

InFino mit
Abfluffern-
bedienung

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
○ fixe Bohrung

BECKEN RECHTS INDEX

● schwarz	526 052	705
● anthrazit	523 774	705
● felsgrau	523 775	705
● vulkangrau	527 368	705
● weiß	523 778	705
● softweiß	527 185	705
● tartufo	523 782	705
● cafe	523 784	705

OPTIONALES ZUBEHÖR INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	150
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Etagon Schienen Keramik	237 362	130
Brett Zenar Compact	233 679	208


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **siehe S.163**



COLLECTIS 6 S SILGRANIT



Depot-Schale mit Deckel aus Kunststoff in anthrazit, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" und 1 1/2" InFino-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt: 984 x 494 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm

600

mm Unter-schrank

Einbau von oben

InFino mit Ablaufernbedienung

○ fixe Bohrung


BECKEN RECHTS		INDEX
	schwarz	525 866
	anthrazit	523 344
	felsgrau	523 345
	vulkangrau	527 241
	weiß	523 348
	softweiß	527 058
	tartufo	523 351
	cafe	523 353

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Holzschneidbrett Ahorn		235 844

ADIRA 6 S SILGRANIT



mit ADIRA Klappmatte und Multifunktionsschale mit praktischer Abtropffunktion, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 200/135 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm

600

mm Unter-schrank

Einbau von oben

InFino mit Ablaufernbedienung

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



reddot winner 2024


REVERSIBEL		INDEX
	schwarz	527 601
	anthrazit	527 602
	felsgrau	527 603
	vulkangrau	527 604
	weiß	527 605
	softweiß	527 606
	tartufo	527 607
	cafe	527 608

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Sink Drainer 2-in-1		527 644
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß		217 611
Schneidbrett aus massiver Buche		218 313
Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.163		

ADIRA XL 6 S SILGRANIT



mit ADIRA Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 200/135 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm

600

mm Unter-schrank

Einbau von oben

InFino mit Ablaufernbedienung

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



reddot winner 2024


REVERSIBEL		INDEX
	schwarz	527 617
	anthrazit	527 618
	felsgrau	527 619
	vulkangrau	527 620
	weiß	527 621
	softweiß	527 622
	tartufo	527 623
	cafe	527 624

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Sink Drainer 2-in-1		527 644
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß		217 611
Schneidbrett aus massiver Buche		218 313
Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.163		

FARON XL 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm

○ vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen



Nachrüsten auf Ablauf-
fernbedienung mit
Nachrüstset InFino +
Bedienelement (ab S.162)




	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	525 896	592
● anthrazit	524 803	592
● felsgrau	524 804	592
● vulkangrau	527 265	592
● weiß	524 807	592
● softweiß	527 082	592
● tartufo	524 810	592
● cafe	524 812	592

OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Holzschneidbrett Esche	162
Holzschneidbrett Esche Ornament	176

ELON XL 6 S SILGRANIT



Tropfgitter aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 510 mm

○ vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen
○ fixe Bohrung




	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	525 882	620
● anthrazit	524 834	620
● felsgrau	524 835	620
● vulkangrau	527 253	620
● weiß	524 838	620
● softweiß	527 070	620
● tartufo	524 841	620
● cafe	524 843	620

OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Multifunktionsschale aus Edelstahl	121
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	80
Schneidbrett aus massiver Buche	80

METRA 6 S SILGRANIT



Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm

○ vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen




	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	525 926	692
● anthrazit	513 053	692
● felsgrau	518 877	692
● vulkangrau	527 299	692
● weiß	513 046	692
● softweiß	527 116	692
● tartufo	517 354	692
● cafe	515 045	692

OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	24
Eck-Schale	72
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	80
Schneidbrett aus massiver Buche	80

METRA XL 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit **Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm

vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen



600 mm
Unter-
schrank

Einbau
von oben

mit
Ablauffern-
bedienung


	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	525 931	583
anthrazit	515 286	583
felsgrau	518 881	583
vulkangrau	527 306	583
weiß	515 280	583
softweiß	527 123	583
tartufo	517 360	583
cafe	515 287	583

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Eck-Schale	235 866	72
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

METRA 6 S COMPACT SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit **Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm

vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen



600 mm
Unter-
schrank

Einbau
von oben

mit
Ablauffern-
bedienung


	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	525 925	597
anthrazit	513 473	597
felsgrau	518 876	597
vulkangrau	527 297	597
weiß	513 468	597
softweiß	527 114	597
tartufo	517 353	597
cafe	515 044	597

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Multifunktionsschale aus Edelstahl	217 796	138
Eck-Schale	235 866	72
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

SONA XL 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm

vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen



600 mm
Unter-
schrank

Einbau
von oben

manuell


FARBE	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	525 977	609
anthrazit	519 689	609
felsgrau	519 690	609
vulkangrau	527 341	609
weiß	519 692	609
softweiß	527 158	609
tartufo	519 696	609
cafe	519 697	609

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	44
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

ZIA 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablaufernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm

○ vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen



600 mm
Unter-
schrank

Einbau
von oben

mit
Ablauf-
ern-
bedienung

REVERSIBEL INDEX

● schwarz	526 020	558
● anthrazit	514 740	558
● vulkangrau	527 389	558
● weiß	514 734	558
● softweiß	527 206	558
● cafe	515 071	558

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Resteschale	220 736	62
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80



ZIA XL 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil **mit
Ablauf-ernbedienung**
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm

○ vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen



600 mm
Unter-
schrank

Einbau
von oben

mit
Ablauf-
ern-
bedienung

REVERSIBEL INDEX

● schwarz	526 023	591
● anthrazit	517 558	591
● vulkangrau	527 399	591
● weiß	517 561	591
● softweiß	527 216	591
● cafe	517 567	591

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Eck-Schale	235 866	72
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80



ZIA XL 6 S COMPACT SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauf-ernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm

○ vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen



600 mm
Unter-
schrank

Einbau
von oben

mit
Ablauf-
ern-
bedienung

REVERSIBEL INDEX

● schwarz	526 018	489
● anthrazit	523 263	489
● vulkangrau	527 396	489
● weiß	523 267	489
● softweiß	527 213	489
● cafe	523 272	489

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX


CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Eck-Schale	235 866	72
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80



LEGRA 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil



Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190/118 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm

vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen

600 mm Unter-schrank

Einbau von oben

manuell

	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	526 086	523
anthrazit	522 207	523
vulkangrau	527 271	523
weiß	522 209	523
softweiß	527 088	523
cafe	522 212	523




	OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	44
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

LEGRA XL 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" Korbventil



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm

vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen

600 mm Unter-schrank

Einbau von oben

manuell

	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	526 087	523
anthrazit	523 326	523
vulkangrau	527 274	523
weiß	523 328	523
softweiß	527 091	523
cafe	523 331	523




	OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	44
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

FAVUM XL 6 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil



Ausschnitt: 840 x 415 mm
Beckentiefe: 180 mm
Außenmaß: 860 x 435 mm

vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen

600 mm Unter-schrank

Einbau von oben

manuell

	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	526 082	523
anthrazit	524 233	523
vulkangrau	527 267	523
weiß	524 235	523
softweiß	527 084	523
cafe	524 238	523



+




	OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Nachrüstset ohne Bedienelement	118 979	27
Drehbetätigung rund	119 293	36
Eck-Schale	235 866	72
Set ETAGON-Schienen	234 164	140

AXIA III 5 S SILGRANIT



Esche-Compound-
Brückenschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 895 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 915 x 510 mm

500

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenInFino mit
Ablauffern-
bedienung

○ fixe Bohrung

REVERSIBEL


INDEX

● schwarz	525 845	846
● anthrazit	523 205	846
● felsgrau	523 206	846
● vulkangrau	527 223	846
● weiß	523 209	846
● softweiß	527 040	846
● tartufo	523 212	846
● cafe	523 214	846

AXIA III 5 S SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur
mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 895 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 915 x 510 mm

500

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenInFino mit
Ablauffern-
bedienung

○ fixe Bohrung

REVERSIBEL

INDEX

● schwarz	525 844	705
● anthrazit	523 215	705
● felsgrau	523 216	705
● vulkangrau	527 222	705
● weiß	523 219	705
● softweiß	527 039	705
● tartufo	523 222	705
● cafe	523 224	705


Aufbau

Silgranit
Spülen

ZENAR 5 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 895 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 915 x 510 mm

500

mm
Unter-
schrankEinbau
von obenInFino mit
Ablauffern-
bedienung○ vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen

BECKEN RECHTS

INDEX

● schwarz	526 046	649
● anthrazit	523 934	649
● felsgrau	523 935	649
● vulkangrau	527 365	649
● weiß	523 938	649
● softweiß	527 182	649
● tartufo	523 941	649
● cafe	523 943	649

OPTIONALES ZUBEHÖR

INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	150
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
ETAGON-Schienen	237 362	130
Esche-Compound Schneidbrett	229 421	203


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel
und satin platinum **siehe S.163**



METRA 5 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit **Ablauf fernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

- 500 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauf fern-bedienung




	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	525 918	569
anthrazit	513 044	569
felsgrau	518 871	569
vulkangrau	527 292	569
weiß	513 037	569
softweiß	527 109	569
tartufo	517 348	569
cafe	515 041	569

	OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Eck-Schale	235 866	72
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

SONA 5 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

- 500 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell




	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	525 972	467
anthrazit	519 671	467
felsgrau	519 672	467
vulkangrau	527 334	467
weiß	519 674	467
softweiß	527 151	467
tartufo	519 678	467
cafe	519 679	467

	OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	44
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

ZIA 5 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit **Ablauf fernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 840 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

- 500 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauf fern-bedienung




	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	526 015	523
anthrazit	520 502	523
vulkangrau	527 386	523
weiß	520 506	523
softweiß	527 203	523
cafe	520 510	523

	OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Eck-Schale	235 866	72
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

AXIA III 45 S SILGRANIT



Esche-Compound-
Brückenschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 510 mm



450 mm
Unter-
schrank

Einbau
von oben

InFino mit
Ablauffern-
bedienung

○ fixe Bohrung


REVERSIBEL INDEX

● schwarz	525 841	747
● anthrazit	523 173	747
● felsgrau	523 174	747
● vulkangrau	527 219	747
● weiß	523 177	747
● softweiß	527 036	747
● tartufo	523 180	747
● cafe	523 182	747

AXIA III 45 S SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur
mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 510 mm



450 mm
Unter-
schrank

Einbau
von oben

InFino mit
Ablauffern-
bedienung

○ fixe Bohrung

REVERSIBEL INDEX

● schwarz	525 840	607
● anthrazit	523 183	607
● felsgrau	523 184	607
● vulkangrau	527 218	607
● weiß	523 187	607
● softweiß	527 035	607
● tartufo	523 190	607
● cafe	523 192	607


Aufbau

Silgranit
Spülen

ZENAR 45 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 840 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 860 x 510 mm



450 mm
Unter-
schrank

Einbau
von oben

InFino mit
Ablauffern-
bedienung

○ vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen

BECKEN LINKS BECKEN RECHTS INDEX

● schwarz	526 034	526 037	548
● anthrazit	523 850	523 781	548
● felsgrau	523 851	523 785	548
● vulkangrau	527 359	527 361	548
● weiß	523 854	523 788	548
● softweiß	527 176	527 178	548
● tartufo	523 859	523 796	548
● cafe	523 861	523 798	548

OPTIONALES ZUBEHÖR INDEX


Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	150
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
ETAGON-Schienen Keramik	237 362	130
Esche-Compound Schneidbrett	229 421	203



ADIRA 45 S SILGRANIT



mit ADIRA Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrnbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- InFino mit Ablauferrnbedienung



reddot winner 2024



REVERSIBEL INDEX

● schwarz	527 585	477
● anthrazit	527 586	477
● felsgrau	527 587	477
● vulkangrau	527 588	477
● weiß	527 589	477
● softweiß	527 590	477
● tartufo	527 591	477
● cafe	527 592	477

OPTIONALES ZUBEHÖR INDEX


Sink Drainer 2-in-1	527 644	
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum **siehe S.163**

ELON 45 S SILGRANIT



Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrnbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 630 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 650 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- InFino mit Ablauferrnbedienung



REVERSIBEL INDEX

● schwarz	525 879	558
● anthrazit	524 814	558
● felsgrau	524 815	558
● vulkangrau	527 251	558
● weiß	524 818	558
● softweiß	527 068	558
● tartufo	524 821	558
● cafe	524 823	558


OPTIONALES ZUBEHÖR INDEX

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689	121
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

METRA 45 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit **Ablauferrnbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauferrnbedienung



REVERSIBEL INDEX

● schwarz	525 914	420
● anthrazit	513 035	420
● felsgrau	518 868	420
● vulkangrau	527 288	420
● weiß	513 028	420
● softweiß	527 105	420
● tartufo	517 345	420
● cafe	515 038	420


OPTIONALES ZUBEHÖR INDEX

CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Eck-Schale	235 866	72
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

METRA 45 S COMPACT SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 660 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 680 x 500 mm

○ vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen



	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	525 913	453
● anthrazit	519 572	453
● felsgrau	519 573	453
● vulkangrau	527 285	453
● weiß	519 576	453
● softweiß	527 102	453
● tartufo	519 580	453
● cafe	519 581	453


OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	24
Eck-Schale	72
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	80
Schneidbrett aus massiver Buche	80



SONA 45 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm

○ vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen



	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	525 970	414
● anthrazit	519 662	414
● felsgrau	519 663	414
● vulkangrau	527 332	414
● weiß	519 665	414
● softweiß	527 149	414
● tartufo	519 669	414
● cafe	519 670	414


OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Nachrüstset mit Drehbetätigung	44



ZIA 45 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm

○ vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen



	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	526 012	429
● anthrazit	514 724	429
● vulkangrau	527 382	429
● weiß	514 718	429
● softweiß	527 199	429
● cafe	515 069	429


OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	24
Eck-Schale	72
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	80
Schneidbrett aus massiver Buche	80



ZIA 45 S COMPACT SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil mit
Ablauferbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 660 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 680 x 500 mm

vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen

- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- mit Ablauferbedien-ung

	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	526 008	436
anthrazit	524 711	436
vulkangrau	527 379	436
weiß	524 715	436
softweiß	527 196	436
cafe	524 720	436




	OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Eck-Schale	235 866	72
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

LEGRA 45 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil



Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm

vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen

- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	526 083	388
anthrazit	522 201	388
vulkangrau	527 268	388
weiß	522 203	388
softweiß	527 085	388
cafe	522 206	388




	OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	44
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

FAVUM 45 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil



Ausschnitt: 840 x 415 mm
Beckentiefe: 180 mm
Außenmaß: 860 x 435 mm

vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen

- 450 mm Unter-schrank
- Einbau von oben
- manuell

	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	526 081	367
anthrazit	524 227	367
vulkangrau	527 266	367
weiß	524 229	367
softweiß	527 083	367
cafe	524 232	367




	OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Nachrüstset ohne Bedienelement	118 979	27
Drehbetätigung rund	119 293	36
Eck-Schale	235 866	72
Set ETAGON-Schienen	234 164	140

ZIA 40 S SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil



Ausschnitt: 595 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 615 x 500 mm

○ vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen

400

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

	REVERSIBEL	INDEX
 schwarz	526 006	414
 anthrazit	516 918	414
 vulkangrau	527 378	414
 weiß	516 922	414
 softweiß	527 195	414
 cafe	516 927	414

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Nachrüstset mit Drehbetätigung	217 163	44
Eck-Schale	235 866	72
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel
und satin platinum **siehe S.163**






SILGRANIT SPÜLEN

Flächenbündig

BLANCODELTA II-F SILGRANIT



Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFinio-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 185/120 mm Außenmaß: 560 x 1042 mm

900 x 900

mm Unterschränk



Flächenbündig



InFinio mit Ablauffernbedienung

REVERSIBEL INDEX

	schwarz	525 868	956
	anthrazit	523 670	956
	felsgrau	523 671	956
	vulkangrau	527 239	956
	weiß	523 673	956
	softweiß	527 056	956
	cafe	523 675	956

○ fixe Bohrung




OPTIONALES ZUBEHÖR INDEX

DELTA II Schneidbrett	232 841	181
-----------------------	---------	-----

AXIA III 6 S-F SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFinio-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download Beckentiefe: 190/130 mm Außenmaß: 990 x 500 mm

600

mm Unterschränk



Flächenbündig



InFinio mit Ablauffernbedienung

BECKEN LINKS BECKEN RECHTS INDEX


	schwarz	525 853	525 855	1073
	anthrazit	524 663	523 483	1073
	felsgrau	524 664	523 484	1073
	vulkangrau	527 231	527 233	1073
	weiß	524 666	523 486	1073
	softweiß	527 047	527 050	1073
	cafe	524 668	523 488	1073

○ fixe Bohrung

AXIA III 6 S-F SILGRANIT



Glasschneidbrett,
Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 990 x 500 mm



600
mm
Unter-
schrank

F
Flächenbündig

InFino mit
Ablauffern-
bedienung


○ fixe Bohrung

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● schwarz	525 852	525 854	929
● anthrazit	524 669	523 489	929
● felsgrau	524 670	523 490	929
● vulkangrau	527 230	527 232	929
● weiß	524 672	523 492	929
● softweiß	527 048	527 049	929
● cafe	524 674	523 494	929

AXIA III XL 6 S-F SILGRANIT



Esche-Compound-
Brückenschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/40 mm
Außenmaß: 990 x 500 mm



600
mm
Unter-
schrank

F
Flächenbündig

InFino mit
Ablauffern-
bedienung


○ fixe Bohrung

	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	525 860	972
● anthrazit	523 520	972
● felsgrau	523 521	972
● vulkangrau	527 237	972
● weiß	523 523	972
● softweiß	527 054	972
● cafe	523 525	972

AXIA III XL 6 S-F SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur
mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/40 mm
Außenmaß: 990 x 500 mm



600
mm
Unter-
schrank

F
Flächenbündig

InFino mit
Ablauffern-
bedienung


○ fixe Bohrung

	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	525 859	830
● anthrazit	523 526	830
● felsgrau	523 527	830
● vulkangrau	527 236	830
● weiß	523 529	830
● softweiß	527 053	830
● cafe	523 531	830

ZENAR XL 6 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauf fernbedienung** (Drehbetätigung)




Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 987.5 x 497.5 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

- 600 mm Unterschrank
- Flächenbündig
- InFino mit Ablauf fernbedienung

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
schwarz	526 065	526 068	907
anthrazit	523 924	523 902	907
felsgrau	523 926	523 903	907
vulkangrau	527 374	527 375	907
weiß	523 929	523 905	907
softweiß	527 191	527 192	907
cafe	523 933	523 908	907


OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077 150
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483 85
ETAGON-Schienen Keramik	237 362 130
Esche-Compound-Schneidbrett	229 421 233
Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.163	



ADIRA 6 S-F SILGRANIT



mit ADIRA Klappmatte und Multifunktionsschale mit praktischer Abtropffunktion, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauf fernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 200/135 mm
Außenmaß: 990 x 490 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

- 600 mm Unterschrank
- Flächenbündig
- InFino mit Ablauf fernbedienung



reddot winner 2024

	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	527 609	886
anthrazit	527 610	886
felsgrau	527 611	886
vulkangrau	527 612	886
weiß	527 613	886
softweiß	527 614	886
tartufo	527 615	886
cafe	527 616	886


OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Sink Drainer 2-in-1	527 644
Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.163	



ADIRA XL 6 S-F SILGRANIT



mit ADIRA Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauf fernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 990 x 490 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

- 600 mm Unterschrank
- Flächenbündig
- InFino mit Ablauf fernbedienung



reddot winner 2024

	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	527 625	765
anthrazit	527 626	765
felsgrau	527 627	765
vulkangrau	527 628	765
weiß	527 629	765
softweiß	527 630	765
tartufo	527 631	765
cafe	527 632	765


OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Sink Drainer 2-in-1	527 644
Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.163	



ELON XL 6 S-F SILGRANIT



Tropfgitter aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 770 x 490 mm

○ vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen
○ fixe Bohrung




	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	525 884	886
● anthrazit	524 854	886
● felsgrau	524 855	886
● vulkangrau	527 254	886
● weiß	524 857	886
● softweiß	527 071	886
● cafe	524 859	886

OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Multifunktionsschale aus Edelstahl	121
Schneidbrett aus massiver Buche	80

METRA 6 S-F SILGRANIT



Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumparrohr,
2 x 3 ½" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 990 x 490 mm

○ vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen




	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	525 929	1003
● anthrazit	519 113	1003
● felsgrau	519 118	1003
● vulkangrau	527 301	1003
● weiß	519 115	1003
● softweiß	527 118	1003
● cafe	519 120	1003

OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	24
Eck-Schale	72

METRA XL 6 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumparrohr,
3 ½" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 990 x 490 mm

○ vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen




	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	525 933	908
● anthrazit	519 150	908
● felsgrau	518 883	908
● vulkangrau	527 308	908
● weiß	516 522	908
● softweiß	527 125	908
● cafe	519 157	908

OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	24
Eck-Schale	72

AXIA III 5 S-F SILGRANIT



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit **Ablauf fernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 905 x 500 mm

500

mm Unter-schrank

F

Flächenbündig

InFino mit Ablauf fernbedienung


	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	525 847	915
● anthrazit	523 225	915
● felsgrau	523 226	915
● vulkangrau	527 225	915
● weiß	523 228	915
● softweiß	527 041	915
● cafe	523 230	915

○ fixe Bohrung

AXIA III 5 S-F SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit **Ablauf fernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 905 x 500 mm

500

mm Unter-schrank

F

Flächenbündig

InFino mit Ablauf fernbedienung


	REVERSIBEL	INDEX
● schwarz	525 846	776
● anthrazit	523 231	776
● felsgrau	523 232	776
● vulkangrau	527 224	776
● weiß	523 234	776
● softweiß	527 042	776
● cafe	523 236	776

○ fixe Bohrung

ZENAR 5 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauf fernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 902.5 x 497.5 mm

500

mm Unter-schrank


F

Flächenbündig

InFino mit Ablauf fernbedienung

	BECKEN RECHTS	INDEX
● schwarz	526 049	775
● anthrazit	523 873	775
● felsgrau	523 874	775
● vulkangrau	527 366	775
● weiß	523 876	775
● softweiß	527 183	775
● cafe	523 878	775

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077	150
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
ETAGON-Schienen Keramik	237 362	130
Esche-Compound-Schneidbrett	223 077	150

METRA 5 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 850 x 490 mm

vorgefräste Bohrung
zum Durchschlagen



	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	525 921	862
anthrazit	519 097	862
felsgrau	519 102	862
vulkangrau	527 294	862
weiß	519 099	862
softweiß	527 111	862
cafe	519 104	862




OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	24
Eck-Schale	72

AXIA III 45 S-F SILGRANIT



Esche-Compound-
Brückenschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 770 x 500 mm




	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	525 843	819
anthrazit	523 193	819
felsgrau	523 194	819
vulkangrau	527 221	819
weiß	523 196	819
softweiß	527 038	819
cafe	523 198	819

fixe Bohrung

AXIA III 45 S-F SILGRANIT



Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur
mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle
Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 770 x 500 mm




	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	525 842	677
anthrazit	523 199	677
felsgrau	523 200	677
vulkangrau	527 220	677
weiß	523 202	677
softweiß	527 037	677
cafe	523 204	677

fixe Bohrung

ZENAR 45 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablaufernbedienung** (Drehbetätigung)




Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 847.5 x 497.5 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

- 450 mm Unterschränk
- Flächenbündig
- InFino mit Ablaufernbedienung

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
schwarz	526 040	526 043	655
anthrazit	523 832	523 811	655
felsgrau	523 833	523 813	655
vulkangrau	527 362	527 363	655
weiß	523 836	523 816	655
softweiß	527 179	527 180	655
cafe	523 839	523 818	655


OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077 150
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483 85
ETAGON-Schienen Keramik	237 362 130
Esche-Compound-Schneidbrett	229 421 203
Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.163	



ADIRA 45 S-F SILGRANIT



mit ADIRA Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablaufernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 200 mm
Außenmaß: 770 x 490 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

- 450 mm Unterschränk
- Flächenbündig
- InFino mit Ablaufernbedienung



reddot winner 2024

	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	527 593	571
anthrazit	527 594	571
felsgrau	527 595	571
vulkangrau	527 596	571
weiß	527 597	571
softweiß	527 598	571
tartufo	527 599	571
cafe	527 600	571


OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Sink Drainer 2-in-1	527 644
Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.163	



METRA 45 S-F SILGRANIT



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablaufernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 770 x 490 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

- 450 mm Unterschränk
- Flächenbündig
- mit Ablaufernbedienung

	REVERSIBEL	INDEX
schwarz	525 917	581
anthrazit	519 081	581
felsgrau	519 086	581
vulkangrau	527 290	581
weiß	519 083	581
softweiß	527 107	581
cafe	519 088	581

OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666 24
Eck-Schale	235 866 72








BLANCODELTA-IF EDELSTAHL



Gelochte Funktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 2 x 3 1/2" und 1 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauf fernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 175/120 mm
Außenmaß: 575 x 1056 mm



mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauf fern-
bedienung

○ fixe Bohrung


INDEX

●	Edelstahl Seidenglanz	523 667	1027
---	-----------------------	---------	------

LANTOS 9 E-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauf fernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 160 mm
Außenmaß: 930 x 510 mm



mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauf fern-
bedienung

○ fixe Bohrung

INDEX

●	Edelstahl Bürstfinish	516 277	461
---	-----------------------	---------	-----



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	66
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

TIPO 9 E EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil mit
Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 160 mm
Außenmaß: 930 x 510 mm

900
x
900

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



mit
Ablauffern-
bedienung

○ fixe Bohrung

INDEX

● Edelstahl Naturfinish	526 338	287
-------------------------	---------	------------



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	66
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

TOP EZS 12 X 4-2 EDELSTAHL



Doppel-Ablaufgarnitur 1 1/2"
bitte separat bestellen



Ausschnitt 1217 x 417 mm
Beckentiefe 150 mm
Außenmaß 1235 x 435 mm

900

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

INDEX

● Edelstahl Naturfinish	500 374	265
+ Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 1/2" TOP	137 034	36



OPTIONALES ZUBEHÖR


INDEX

Geschirrkorb aus Edelstahl	514 238	63
----------------------------	---------	-----------

DIVON II 8 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit **Ablauffernbedienung**
(Drehbetätigung) für 1 Becken



Ausschnitt Einbau von oben:
1140 x 490 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 1160 x 510 mm

800

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauffern-
bedienung

○ fixe Bohrung

BECKEN
LINKS

BECKEN
RECHTS


INDEX

● Edelstahl Seidenglanz	521 664	521 665	1853
-------------------------	---------	---------	-------------

LEMIS 8 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
 2 x 3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
 (Drehbetätigung) für 1 Becken



Ausschnitt Einbau von oben:
 1140 x 480 mm
 Beckentiefe: 205 mm
 Außenmaß: 1160 x 500 mm



mm
 Unter-
 schrank



Einbau von
 oben oder
 flächenbündig



mit
 Ablauffern-
 bedienung

○ fixe Bohrung




	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	523 037	988

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	519 666	24

LANTOS 8 S-IF COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
 2 x 3 1/2" Korbventil **mit**
Ablauffernbedienung
 (Drehbetätigung) für 1 Becken



Ausschnitt Einbau von oben:
 1136 x 479 mm
 Beckentiefe: 165 mm
 Außenmaß: 1160 x 500 mm



mm
 Unter-
 schrank



Einbau von
 oben oder
 flächenbündig



mit
 Ablauffern-
 bedienung

○ fixe Bohrung



	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	519 713	901


OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	66
CapFlow™ Auslaufabdeckung	519 666	24

TOP EZS 11 X 4 EDELSTAHL



Doppel-Ablaufgarnitur 1 1/2"
bitte separat bestellen

+



Ausschnitt 1082 x 417 mm
 Beckentiefe 150 mm
 Außenmaß 1100 x 435 mm



mm
 Unter-
 schrank



Einbau
 von oben




manuell



		INDEX
● Edelstahl Naturfinish	500 847	260
+ Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 1/2" TOP	137 034	36

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	514 238	63

CLARON 6 S-IF EDELSTAHL



600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauferrn-
bedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauferrnbedienung
(PushControl) für das
Hauptbecken, Befestigungsset

Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 490 mm
Beckentiefe: 190/130 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm


○ fixe Bohrung



	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	521 646	521 645	2682

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074	260

DIVON II 6 S-IF EDELSTAHL



600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauferrn-
bedienung

Multifunktionsschale aus Edelstahl
(umhängbar ins Hauptbecken),
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauferrnbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken

Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 490 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm


○ fixe Bohrung



	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	521 661	521 662	1559

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	134
Set ETAGON-Schienen	234 164	140
Schneidbrett aus Sicherheitsglas, silber	230 970	140

AXIS III 6 S-IF EDELSTAHL



600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauferrn-
bedienung

Schneidbrett aus Sicherheitsglas,
Multifunktionsschale aus
Edelstahl (umhängbar ins
Hauptbecken), Ablaufgarnitur mit
Raumsparrohr, 2 x 3 1/2"
InFino-Korbventil **mit**
Ablauferrnbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken

Ausschnitt Einbau von oben:
979 x 489 mm
Beckentiefe: 175/110 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm

○ fixe Bohrung




	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	522 105	522 104	1024

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Schneidauflege	225 469	9
Brückenschneidbrett aus massivem Nußbaum	225 331	227

ANDANO XL 6 S-IF EDELSTAHL



Multifunktionsschale, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrnbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben: 976 x 476 mm
 Beckentiefe: 210 mm
 Außenmaß: 1000 x 500 mm

600

mm Unter-schrank

I

F

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauferrnbedienung

○ fixe Bohrung




	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	523 000	522 999	990

OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Set TOP-Schienen	235 906 140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692 118
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483 85
Schneidbrett Glas ANDANO XL	232 846 215

ANDANO XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL



Multifunktionsschale, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrnbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben: 836 x 476 mm
 Beckentiefe: 210 mm
 Außenmaß: 860 x 500 mm

600

mm Unter-schrank

I

F

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauferrnbedienung

○ fixe Bohrung




	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	523 002	523 001	951

OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Set TOP-Schienen	235 906 140
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692 118
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483 85
Schneidbrett Glas ANDANO XL	232 846 215

CLASSIC PRO 6 S-IF EDELSTAHL



Gelochte Funktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrnbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt Einbau von oben: 979 x 489 mm
 Beckentiefe: 170/130 mm
 Außenmaß: 1000 x 510 mm

600

mm Unter-schrank

I

F

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauferrnbedienung


○ fixe Bohrung



	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	523 665 761

OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	210 521 80
Schneidbrett aus massiver Buche	225 362 80

CLASSIMO 6 S-IF EDELSTAHL



Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(PushControl) für das Hauptbecken

Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 480 mm
Beckentiefe: 205/145 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig




InFino mit
Ablauffern-
bedienung

○ fixe Bohrung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Naturfinish	525 329	725

CLASSIMO XL 6 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(PushControl)

Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig




InFino mit
Ablauffern-
bedienung

○ fixe Bohrung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	525 327	624

LEMIS 6 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil,
Dichtung

Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 480 mm
Beckentiefe: 205/145 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauffern-
bedienung

○ fixe Bohrung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	523 033	612




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Multifunktionsschale aus Edelstahl	240 729	98
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

LEMIS XL 6 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil



Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm



600 mm
Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig

mit
Ablauf-
fern-
bedienung

○ fixe Bohrung




	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	523 035	527

	OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

LEMIS XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil



Ausschnitt Einbau von oben:
760 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm



600 mm
Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig

mit
Ablauf-
fern-
bedienung

○ fixe Bohrung




	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	525 110	478

	OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

LANTOS II 6S-IF EDELSTAHL



Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt Einbau von oben:
976 x 476 mm
Beckentiefe: 170 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm



600 mm
Unter-
schrank

Einbau von
oben oder
flächenbündig

mit
Ablauf-
fern-
bedienung

○ fixe Bohrung




		INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	526 628	597

	OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	66
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

LANTOS XL 6 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil



Ausschnitt Einbau von oben: 976 x 476 mm
 Beckentiefe: 160 mm
 Außenmaß: 1000 x 500 mm

600

mm Unter-schrank

I F

Einbau von oben oder flächenbündig

mit Abflauffern-bedienung

○ fixe Bohrung




	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	519 709	506

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	66
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

LANTOS XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil
 mit **Abflauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben: 756 x 476 mm
 Beckentiefe: 160 mm
 Außenmaß: 780 x 500 mm

600

mm Unter-schrank

I F

Einbau von oben oder flächenbündig

mit Abflauffern-bedienung

○ fixe Bohrung




		INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	523 140	437

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	66
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

DINAS 6 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil
 mit **Abflauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 980 x 480 mm
 Beckentiefe: 190/140 mm
 Außenmaß: 1000 x 500 mm

600

mm Unter-schrank

I

Einbau von oben

mit Abflauffern-bedienung

○ fixe Bohrung



	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	523 379	398

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

DINAS XL 6 S EDELSTAHL

1000

400

500

450

50

50

600

mm Unter-schrank

Einbau von oben

mit Ablauffern-bedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 980 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm

○ fixe Bohrung



	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	524 255	342

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

DINAS XL 6 S COMPACT EDELSTAHL

780

400

500

450

50

50

600

mm Unter-schrank

Einbau von oben

mit Ablauffern-bedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 760 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 780 x 500 mm

○ fixe Bohrung



	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	525 120	337

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
CapFLow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

RONDOSSET 3 1/2" EDELSTAHL

470

390

10

460

460

600

mm Unter-schrank

Einbau von oben


manuell

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Dichtung

Ausschnitt nach Schablone
Beckentiefe: 175 mm
Außenmaß: 460 mm

INDEX

● Edelstahl Bürstfinish	513 310	433
-------------------------	---------	-----




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Nachrüstset ohne Bedienelement	118 979	27
Drehbetätigung rund	119 293	36
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 574	54
Schneidbrett aus massiver Buche	218 421	63

TIPO II 6S EDELSTAHL



Multifunktionsschale aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur, 3 1/2" Korbventil
mit Abflaßfernbedienung



Ausschnitt: 982 x 482 mm
Beckentiefe: 170 mm
Außenmaß: 1000 x 500 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



mit
Abflaßfern-
bedienung

○ fixe Bohrung




INDEX		
● Edelstahl Naturfinish	526 622	344

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	66
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

TIPO XL 6 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur, 3 1/2"
InFino-Korbventil **mit**
Abflaßfernbedienung



Ausschnitt: 933 x 483 mm
Beckentiefe: 180 mm
Außenmaß: 950 x 500 mm

600

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



mit
Abflaßfern-
bedienung

○ fixe Bohrung




REVERSIBEL		INDEX
● Edelstahl Naturfinish	514 243	439

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	66
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

CLARON 5 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Abflaßfernbedienung
(PushControl), Befestigungsset



Ausschnitt Einbau von oben:
980 x 490 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 1000 x 510 mm

500

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Abflaßfern-
bedienung


○ fixe Bohrung



BECKEN LINKS		BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	521 626	521 625	1870

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Set TOP-Schienen	235 906	140
Resteschale Edelstahl	219 649	233
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483	85
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074	260

DIVON II 5 S-IF EDELSTAHL



500

mm Unter-schrank

I

F

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffern-bedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

Ausschnitt Einbau von oben: 980 x 490 mm
 Beckentiefe: 195 mm
 Außenmaß: 1000 x 510 mm


○ fixe Bohrung



	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
Edelstahl Seidenglanz	521 659	521 660	1089

OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	134
Set ETAGON-Schienen	234 164	140
Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber	230 970	140

AXIS III 5 S-IF EDELSTAHL



500

mm Unter-schrank

I

F

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffern-bedienung

Verschiebbares Schneidbrett aus Sicherheitsglas, gelochter Einsatz aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" und 1 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Ausschnitt Einbau von oben: 894 x 489 mm
 Beckentiefe: 175/60 mm
 Außenmaß: 915 x 510 mm


○ fixe Bohrung



	REVERSIBEL	INDEX
Edelstahl Seidenglanz	522 103	866

OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX	
Multifunktionsschale aus Edelstahl	224 787	138
Schneidauflage	225 469	9
Brückenschneidbrett aus massivem Nußbaum	225 331	227

CLASSIC PRO 5 S-IF EDELSTAHL



500

mm Unter-schrank

I

F

Einbau von oben oder flächenbündig

InFino mit Ablauffern-bedienung

Gelochter Einsatz aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

Ausschnitt Einbau von oben: 894 x 489 mm
 Beckentiefe: 170/38,5 mm
 Außenmaß: 915 x 510 mm


○ fixe Bohrung



	INDEX	
Edelstahl Seidenglanz	523 663	639

OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX	
Funktionsschale aus Edelstahl	225 253	138
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	210 521	80
Schneidbrett aus massiver Buche	225 362	80

LANTOS 5 S-IF EDELSTAHL



500

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauferrn-
bedienung

Gelochter Einsatz aus Edelstahl,
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauferrnbedienung
(Drehbetätigung) für das
Hauptbecken

Ausschnitt Einbau von oben:
928 x 478 mm
Beckentiefe: 155/42 mm
Außenmaß: 940 x 490 mm


○ fixe Bohrung



	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Naturfinish	517 281	543

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	66
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

TIPO 5 S EDELSTAHL



500

mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



mit
Ablauferrn-
bedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauferrnbedienung
(Drehbetätigung)

Ausschnitt: 933 x 483 mm
Beckentiefe: 165/50 mm
Außenmaß: 950 x 500 mm


○ fixe Bohrung



		INDEX
● Edelstahl Naturfinish	526 336	297

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	66
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	218 313	80

DIVON II 45 S-IF EDELSTAHL



450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



InFino mit
Ablauferrn-
bedienung

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil
mit Ablauferrnbedienung
(Drehbetätigung)

Ausschnitt Einbau von oben:
840 x 490 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 860 x 510 mm

○ fixe Bohrung




	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	521 657	521 658	1011

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396	134
Set ETAGON-Schienen	234 164	140
Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber	230 970	140

AXIS III 45 S-IF EDELSTAHL



Verschiebbares Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben: 839 x 489 mm
 Beckentiefe: 175 mm
 Außenmaß: 860 x 510 mm

450

mm
 Unter-
 schrank



Einbau von
 oben oder
 flächenbündig



InFino mit
 Ablauffern-
 bedienung

○ fixe Bohrung




	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	522 102	841

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Multifunktionsschale aus Edelstahl	224 787	138
Schneidauflage	225 469	9
Brückenschneidbrett aus massivem Nußbaum	225 331	227

CLASSIC PRO 45 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben: 839 x 489 mm
 Beckentiefe: 170 mm
 Außenmaß: 860 x 510 mm

450

mm
 Unter-
 schrank



Einbau von
 oben oder
 flächenbündig



InFino mit
 Ablauffern-
 bedienung

○ fixe Bohrung




		INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	523 661	536

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Funktionsschale aus Edelstahl	225 253	138
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	210 521	80
Schneidbrett aus massiver Buche	225 362	80

CLASSIMO 45 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (PushControl)



Ausschnitt Einbau von oben: 840 x 480 mm
 Beckentiefe: 205 mm
 Außenmaß: 860 x 500 mm

450

mm
 Unter-
 schrank



Einbau von
 oben oder
 flächenbündig



InFino mit
 Ablauffern-
 bedienung


○ fixe Bohrung

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	525 330	466

LEMIS 45 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablaufernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
840 x 840 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauf-
ern-
bedienung

○ fixe Bohrung




	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	523 031	406

OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	24

LEMIS 45 S-IF MINI EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablaufernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
585 x 480 mm
Beckentiefe: 205 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauf-
ern-
bedienung

○ fixe Bohrung




	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	525 114	421

OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	24

LANTOS 45 S-IF EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablaufernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
836 x 476 mm
Beckentiefe: 160 mm
Außenmaß: 860 x 500 mm

450

mm
Unter-
schrank



Einbau von
oben oder
flächenbündig



mit
Ablauf-
ern-
bedienung

○ fixe Bohrung




	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	519 717	383

OPTIONALES ZUBEHÖR	INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	66
CapFlow™ Auslaufabdeckung	24

LANTOS 45 S-IF SALTO EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
 3 ½" InFino-Korbventil
 mit **Ablauffernbedienung**
 (Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
 836 x 476 mm
 Beckentiefe: 160 mm
 Außenmaß: 860 x 500 mm

450

mm
Unter-
schrank

I F

Einbau von
oben oder
flächenbündig

mit
Ablauffern-
bedienung

☐ fixe Bohrung




	REVERSIBEL	INDEX
☒ Edelstahl Bürstfinish	519 707	383

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	66
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

LANTOS 45 S-IF COMPACT EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
 3 ½" InFino-Korbventil
 mit **Ablauffernbedienung**
 (Drehbetätigung)



Ausschnitt Einbau von oben:
 756 x 476 mm
 Beckentiefe: 160 mm
 Außenmaß: 768 x 488 mm

450

mm
Unter-
schrank

I F

Einbau von
oben oder
flächenbündig

mit
Ablauffern-
bedienung

☐ fixe Bohrung




	REVERSIBEL	INDEX
☒ Edelstahl Bürstfinish	519 059	333

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	66
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24

DINAS 45 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
 3 ½" InFino-Korbventil
 mit **Ablauffernbedienung**
 (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 840 x 480 mm
 Beckentiefe: 190 mm
 Außenmaß: 860 x 500 mm

450

mm
Unter-
schrank

I

Einbau
von oben

mit
Ablauffern-
bedienung

☐ fixe Bohrung




	REVERSIBEL	INDEX
☒ Edelstahl Bürstfinish	523 378	291

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

DINAS 45 S MINI EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 585 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm

- 450 mm Unterschränk
- Einbau von oben
- mit Ablauffernbedienung

○ fixe Bohrung



	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Bürstfinish	525 123	260

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80


TIPO 45 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil



inklusive



Ausschnitt: 585 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm

- 450 mm Unterschränk
- Einbau von oben
- manuell

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Naturfinish	520 141	190


Sondermodell inkl. Geruchsverschluss 137 158

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	66
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

TIPO 45 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil
mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)



Ausschnitt: 585 x 480 mm
Beckentiefe: 190 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm

- 450 mm Unterschränk
- Einbau von oben
- mit Ablauffernbedienung

○ fixe Bohrung




		INDEX
● Edelstahl Naturfinish	526 335	200

OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573	66
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

TIPO 45 S MINI EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil



Ausschnitt: 587 x 482 mm
Beckentiefe: 160 mm
Außenmaß: 605 x 500 mm



mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

	REVERSIBEL	INDEX
● Edelstahl Naturfinish	516 524	166




OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Nachrüstset mit Drehbetätigung	237 859	37
CapFlow™ Auslaufabdeckung	517 666	24
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	217 611	80
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313	80

CLASSIC 40 S EDELSTAHL



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" Korbventil



Ausschnitt: 762 x 492 mm
Beckentiefe: 195 mm
Außenmaß: 780 x 510 mm



mm
Unter-
schrank



Einbau
von oben



manuell

	BECKEN LINKS	BECKEN RECHTS	INDEX
● Edelstahl Seidenglanz	511 125	511 124	397

○ fixe Bohrung



OPTIONALES ZUBEHÖR		INDEX
Nachrüstset ohne Bedienelement	118 981	27
Drehbetätigung rund	119 293	36
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß	210 521	80
Schneidbrett aus massiver Buche	225 362	80



MULTI FRAME II

CHOICE Icona
drink.soda EVOL-S Pro

Herrlich kühles, gefiltertes, wohlschmeckendes Trinkwasser von still über medium bis hin zu voll sprudelnd oder optimal für die jeweilige Zubereitung erhitztes bis kochendes Wasser in exakt der gewünschten Menge: Unsere Wassersysteme bieten Ihren Kundinnen und Kunden alle Optionen, die sie zur genussvollen Erfrischung, Zubereitung und Reinigung benötigen.

Gefiltert, gekühlt, gesprudelt, kochend - einfach genial! Unser Wassersystem **BLANCO CHOICE** ist nicht nur ein optischer Genuss: Unter dem Motto „von allem nur das Beste“ vereinen sich hier alle Optionen, die sich Ihre Kundinnen und Kunden zur genussvollen Erfrischung, Zubereitung und Reinigung wünschen. Und darüber hinaus noch mehr: Das gute Gefühl, in echte Lebensqualität zu investieren.



Perfekt temperiert:

Unsere Heißwassersysteme liefern im Handumdrehen heißes bis kochendes Wasser, ideal auf jede Anwendung abgestimmt.

Still bis sprudelnd:

Mit unseren Soda-Wassersystemen lässt sich ganz nach individueller Vorliebe gekühltes stilles, medium- oder voll sprudelndes Trinkwasser direkt aus dem Hahn zapfen.

Getrennt zum Ziel:

Um den unverfälschten Geschmack des veredelten Wassers zu gewährleisten, kommt das Leitungswasser durch eine eigene Wasserführung aus einem separaten Auslauf.

Optimal organisiert:

Alle BLANCO Wassersysteme bestehen neben der Armatur aus einer Steuereinheit, die unter der Spüle im Unterschrank platziert wird. Filter oder CO2-Kartusche lassen sich einfach austauschen und nachbestellen.

Alles in der Hand:

Die BLANCO UNIT App sorgt zusätzlich zu den übersichtlichen Displays der Wassersysteme für eine spielend leichte Einstellung der gewünschten Funktionen. Sie zeigt den Status der Kartuschen an, ermöglicht die bequeme Nachbestellung und unterstützt bei den Service-Funktionen.

MULTI FRAME II

CHOICE.ALL

So konfigurieren Sie Ihren Multi Frame II: MULTIFRAME CHOICE.ALL + CHOICE ICONA

- Optimale Raumaussnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Unterschrank mit Schublade und Abfallbehälter
 - Viel Platz für leicht zu verstauendes Zubehör, Reinigungsutensilien, CO₂- und Filterpatronen für eine komfortable Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material, pulverbeschichteter Stahl
 - Einfache Montage dank vormontiertem System

*die tatsächlich benötigte Korpushöhe ist von der Spülentiefe und Einbauart abhängig und unbedingt vorher zu prüfen!

MULTI FRAME II 60 P CHOICE.ALL



600 mm
Unter-
schrank

min. 750 mm
*750 mm
Mindest-
Korpushöhe

INDEX		
Wassersystem rechts 1 Eimer 30 Liter	527 838	5511
Wassersystem links 1 Eimer 30 Liter	527 839	5511
Wassersystem rechts 2 Eimer 13 Liter	527 840	5534
Wassersystem links 2 Eimer 13 Liter	527 841	5534

— 16 mm Korpusmaterial unbedingt erforderlich

MULTI FRAME II 60 XL P CHOICE.ALL



600 mm
Unter-
schrank

min. 845 mm
*845 mm
Mindest-
Korpushöhe

INDEX		
Wassersystem rechts 1 Eimer 30 Liter	527 842	5694
Wassersystem links 1 Eimer 30 Liter	527 843	5694
Wassersystem rechts 2 Eimer 13 Liter	527 844	5716
Wassersystem links 2 Eimer 13 Liter	527 845	5716

— 16 mm Korpusmaterial unbedingt erforderlich

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Orga Shelf 60 P	Flat Drawer 40 P	Flat Drawer 60 P nur bei XL inkl.	Installations- rahmen	Platzsparender Siphon	Blanco AutoMove	Wasserauf- bereitungsbox kochend Heiß- wasser Soda Kühl- und Karbo- nisierungseinheit	Select II 40/1 Combi oder Select II 40/2 Combi

+

CHOICE ICONA



Heißwasser

Soda

Herauszieh-
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf

Strom-
versorgung

Messbecher-
funktion

Filter

INDEX		
Edelstahl gebürstet	527 656	1519
satin dark steel	527 659	1772
satin gold	527 658	1772
schwarz matt	527 657	1645

Weitere Details zur Armatur auf Seite 120

6-in-1 Semi Profi-Armatur kaltes, warmes, kochend heißes, sowie gefiltertes, gekühltes, veredeltes Wasser still, Medium und prickelnd



reddot winner 2024

MULTI FRAME II

DRINK.SODA

So konfigurieren Sie Ihren Multi Frame II: MULTIFRAME DRINK.SODA + EVOL-S PRO

- Optimale Raumaussnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Unterschrank mit Schublade und Abfallbehälter
- Viel Platz für leicht zu verstauendes Zubehör, Reinigungsutensilien, CO₂- und Filterpatronen für eine komfortable Küchenorganisation

- Hochwertiges, langlebiges Material, pulverbeschichteter Stahl
- Einfache Montage dank vormontiertem System

*die tatsächlich benötigte Korpushöhe ist von der Spülentiefe und Einbauart abhängig und unbedingt vorher zu prüfen!

MULTI FRAME II 60 P DRINK.SODA



600

mm
Unter-
schrankmin.
750 mm*750 mm
Mindest-
Korpushöhe

INDEX

Wassersystem rechts 1 Eimer 30 Liter	527 846	4752
Wassersystem links 1 Eimer 30 Liter	527 847	4752
Wassersystem rechts 2 Eimer 13 Liter	527 848	4775
Wassersystem links 2 Eimer 13 Liter	527 849	4775

— 16 mm Korpusmaterial unbedingt erforderlich

MULTI FRAME II 60 XL P DRINK.SODA



600

mm
Unter-
schrankmin.
845 mm*845 mm
Mindest-
Korpushöhe

INDEX

Wassersystem rechts 1 Eimer 30 Liter	527 850	4935
Wassersystem links 1 Eimer 30 Liter	527 851	4935
Wassersystem rechts 2 Eimer 13 Liter	527 852	4958
Wassersystem links 2 Eimer 13 Liter	527 853	4958

— 16 mm Korpusmaterial unbedingt erforderlich

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Orga Shelf 60 P

Flat Drawer 40 P

Flat Drawer 60 P
nur bei XL inkl.Installations-
rahmenPlatzsparender
Siphon

Blanco AutoMove

Wasserauf-
bereitungsbox
kochend Heiß-
wasser Soda
Kühl- und Karbo-
nisierungseinheitSelect II 40/1
Combi oder
Select II 40/2
Combi

+

EVOL-S PRO SODA IN KOMBINATION MIT MULTIFRAME



Soda



Filter

Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
AuslaufStrom-
versorgungMessbecher-
funktion

HD		INDEX
●	PVD Steel	526 254 1294
●	satın gold	527 423 1490
●	schwarz matt	526 629 1392

- Armatur ohne Wasseraufbereitungseinheit - kann nur in Verbindung mit einem Multiframe verwendet werden!
- Ohne Multiframe wählen Sie bitte das Modell auf Seite 121


Weitere Details zur Armatur auf Seite 121


5-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes, sowie gekühltes, veredeltes Wasser still, medium und prickelnd

CHOICE ICONA



Kaltstart





HD		INDEX
Edelstahl gebürstet	527 656	1519
satin dark steel	527 659	1772
satin gold	527 658	1772
schwarz matt	527 657	1645

- 6-in-1 Semi Profi-Armatur: kaltes, warmes, kochend heiß, sowie gefiltertes, gekühltes, veredeltes Wasser still, Medium und prickelnd
- Zusätzlicher Auslauf für das aufbereitete Wasser – keine Vermischung mit Leitungswasser
- Intuitive Armaturensteuerung mit separatem Leitungswasserhebel auf der rechten Seite und einem Click&Touch-Drehregler inkl. Messbecherfunktion auf der linken Seite für die Wasseraufbereitungsoptionen
- Flexibler Federschlauch mit zwei wählbaren Strahlbildern und präziser Magnethalterung für umfassende Funktionalität der Küchenarmatur bei Vorbereitungs- und Reinigungsarbeiten
- Intuitive App zur Steuerung der Armatur und Bestellung der Nachkaufartikel

CHOICE.ALL



	INDEX
CHOICE.ALL	527 660 2700

Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Combi finden Sie auf Seite 151

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Sicherheitsgruppe



BLANCO Soda CO2-Zylinder



BLANCO Drink Filter Soft S



BWT EasyCare Adapter



BWT EasyCare Tap



reddot winner 2024



Multifunktionales Drehrad mit farbiger LED-Anzeige für kochend heißes oder gekühltes, gefiltertes Wasser – still, medium oder prickelnd und in der gewünschten Menge, von 100 ml bis 2.000 ml. Über die App individuell auf 10ml genau einstellbar.



Flexibler Federschlauch mit zwei wählbaren Strahlbildern und präziser Magnethalterung für umfassende Funktionalität der Küchenarmatur bei Vorbereitungs- und Reinigungsarbeiten. Es wird im Unterschrank kein störendes Gewicht benötigt. Separater Auslauf für das veredelte Wasser.



Einfache Temperatureinstellung am Display oder per APP für gekühltes Wasser zwischen Low und 10°C. Heißwasser regulierbar zwischen 65°C und 100°C.



Die innovative und von vorne ablesbare Steuereinheit des Wassersystems zeigt die Restkapazität des Aktivkohlefilters und den Verbrauch des CO₂ an.



Trotz der kompakten Einheit ist ein Kalkfilter der den Boiler schützt inkludiert. Einfaches Tauschen durch Herausdrehen des CO₂-Zylinders und des Filters.





Das Abfallsystem Select Combi fügt sich mit der Steuereinheit zu einer perfekten Unterschranklösung, welche durch Optik und Funktion besticht. Der Ablageboden bietet zusätzlichen Stauraum für Putzutensilien und Ersatzkartuschen.

DRINK.SODA EVOL-S PRO



Kaltstart



Soda



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf



Strom-
versorgung



Messbecher-
funktion



Filter

HD

INDEX

	PVD Steel	526 255	3093
	satin gold	527 427	3290
	schwarz matt	526 633	3191

Still, medium, prickelnd: Wassermenge nach Wunsch.

- 5-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes, sowie gekühltes, veredelttes Trinkwasser still, medium und prickelnd
- Still, medium, prickelnd: Kohlensäuregehalt des gefilterten Wassers wählbar über separates Drehrad
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisiertem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Separater Auslauf für veredelttes Trinkwasser
- Intuitive App zur Steuerung des Armatur und Bestellung der Nachkaufartikel

Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Combi finden Sie auf Seite 151

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

BLANCO Soda Kühl- und
Karbonisierungseinheit



BLANCO Soda
CO₂-Zylinder



BLANCO Drink
Filter Soft S



BWT EasyCare
Adapter



BWT EasyCare
Tap



Gekühltes, gefiltertes Wasser – still, medium oder prickelnd und in der gewünschten Menge, von 100 ml bis 1.000 ml.



Zwei Ausläufe: zeitgleiche Nutzung von Filter- und Leitungswasser.



Integrierte Kühlung: Perfekter Trinkgenuss zwischen Low und 10 °C.



Die innovative und von vorne ablesbare Steuereinheit des Wassersystems zeigt die Restkapazität des Aktivkohlefilters und den Verbrauch des CO₂ an.



Einfaches Tauschen durch Herausdrehen des CO₂-Zylinders und des Filters.





Unterschrank perfekt genutzt: Steuereinheit und Abfallsystem SELECT II Combi plus Ablageboden für Putzutensilien und Ersatz-Kartuschen.

Multi Frame &
drink.systems

DRINK.HOT EVOL-S PRO



Kaltstart



Heißwasser



Messbecherfunktion



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf



Filter



Stromversorgung

HD

INDEX

PVD Steel	526 310	3015
satin gold	527 428	3196
schwarz matt	526 634	3105

Von kalt bis kochend heiß: Wassermenge nach Wunsch.

- 4-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes, sowie gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisiertem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Separater, isolierter Auslauf für gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser

Das dazu passende Abfalltrennsystem **BLANCO SELECT II Compact 60/2** finden Sie auf Seite 152

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Titan Boiler



Drink Filter Soft L



Filterkopf



Sicherheitsgruppe



Steuereinheit



Multitasking mit voller Sicherheit: Die 4-in-1-Armatur mit Drehgriff für gefiltertes kochend heißes und gefiltertes kaltes Wasser sowie der Mischhebel für kaltes und warmes Wasser.



Integrierte Sicherheitsfunktion: Sofort kochend heißes Wasser durch gleichzeitiges Drücken und Drehen des Heißwasser-Drehknopfs.





Links: 4-Liter-Heißwasserboiler aus widerstandsfähigem Titan. Rechts: Hochwertiger Mehrstufenfilter von BWT für weniger Kalk und mehr Geschmack.

DRINK.FILTER EVOL-S PRO



Kaltstart



Filter



Stromversorgung



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf



Messbecherfunktion

HD

INDEX

PVD Steel	526 311	1419
satin gold	527 430	1637
schwarz matt	526 636	1528

Gefilterte Wassermenge nach Wunsch.

- 3-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes und gefiltertes Wasser
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisiertem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Separater Auslauf für gefiltertes Wasser

Das dazu passende Abfalltrennsystem **BLANCO SELECT II Compact 60/2** finden Sie auf Seite 152

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Drink Filter Soft L



Filterkopf




Steuereinheit



DRINK.HOT EVOL MONO



Kaltstart



Heißwasser



Messbecherfunktion



Stromversorgung



Filter

HD		INDEX
●	PVD Steel	526 312 2716
●	satin gold	527 431 2879
●	schwarz matt	526 637 2798


- Von kalt bis kochend heiß: Wassermenge nach Wunsch.**
- Gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser aus einer Armatur
 - Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisiertem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
 - Isolierter Auslauf für gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser

Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Compact 60/2 finden Sie auf Seite 152

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



DRINK.HOT TAMPERA



Heißwasser



Stromversorgung

HD		INDEX
●	chrom, metallische Oberfläche	525 224 2010

- 3-in-1-Armatur: Kaltes, warmes und kochend heißes Wasser aus einer Armatur
- Separate Bedieneinheit inkl. Sicherheitsknopf für kochend heißes Wasser
- 4-Liter-Heißwasserboiler aus extrem widerstandsfähigem und geschmacksneutralem Titan

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



DRINK FILTER SOFT S



Weniger Kalk. Mehr Geschmack. In Kombination mit einer BLANCO Armatur verfeinern Sie mit diesem Filter spürbar den Geschmack des Leitungswassers für langanhaltenden Genuss. Der Filter optimiert das Wasser. Er reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Außerdem bietet er perfekten Schutz vor Kalkablagerungen und reduziert Schwermetalle. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM
BLANCO SHOP UNTER WWW.BLANCO.DE/SHOP

526 259

DRINK FILTER MICROPLASTIC S



Der Microfilter reduziert Mikroplastik und andere Partikel größer als 0,001 mm. Die integrierte Aktivkohle reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

Diesen Filter empfehlen wir bei einer Wasserhärte unter 12dH

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM
BLANCO SHOP UNTER WWW.BLANCO.DE/SHOP

527 454

DRINK FILTER SOFT M

NEU



Weniger Kalk. Mehr Geschmack. In Kombination mit einer BLANCO Armatur verfeinern Sie mit diesem Filter spürbar den Geschmack des Leitungswassers für langanhaltenden Genuss. Der Filter optimiert das Wasser. Er reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Außerdem bietet er perfekten Schutz vor Kalkablagerungen und reduziert Schwermetalle. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM
BLANCO SHOP UNTER WWW.BLANCO.DE/SHOP

527 889

DRINK FILTER SOFT MAGNESIUM M



Optimiert das Wasser. Der Filter ist mit der patentierten BWT Magnesium-Technologie ausgestattet und verwandelt in fünf Filtrationsstufen Leitungswasser in Magnesium mineralisiertes Wasser (BWT). Er reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Außerdem bietet er perfekten Schutz vor Kalk-ablagerungen, reduziert Schwermetalle und reichert das Wasser mit dem wertvollen Mineral Magnesium an. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

Diesen Filter empfehlen wir bei einer Wasserhärte unter 12dH

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM
BLANCO SHOP UNTER WWW.BLANCO.DE/SHOP

526 260

DRINK FILTER SOFT L



Weniger Kalk. Mehr Geschmack. In Kombination mit einer BLANCO Armatur verfeinern Sie mit diesem Filter spürbar den Geschmack des Leitungswassers für langanhaltenden Genuss. Der Filter optimiert das Wasser. Er reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Außerdem bietet er perfekten Schutz vor Kalkablagerungen und reduziert Schwermetalle. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

Der Filter Soft L passt weder in die BLANCO drink.soda EVOL-S Pro, noch in die CHOICE-Systeme.

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM
BLANCO SHOP UNTER WWW.BLANCO.DE/SHOP

525 273

STARTERKIT CO₂-ZYLINDER 4ER SET



NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM
BLANCO SHOP UNTER WWW.BLANCO.DE/SHOP

526 138

REFILL CO₂-ZYLINDER 4ER SET



Voraussetzung für die Bestellung des BLANCO Soda Refill, ist die einmalige Bestellung des BLANCO Soda Starterkits (526 138), mit dem Sie die CO2-Zylinder erwerben.

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM
BLANCO SHOP UNTER WWW.BLANCO.DE/SHOP

526 139

BWT EASYCARE TAB



Die BWT EasyCare Tab ist Bestandteil des Reinigungssets für Ihr BLANCO Soda-System und perfekt für die halbjährliche hygienische Reinigung und Desinfektion auf das System abgestimmt.

NACHKAUFARTIKEL FINDEN SIE DIREKT IM
BLANCO SHOP UNTER WWW.BLANCO.DE/SHOP


526 263

Nachkaufartikel finden
Sie direkt unter
www.blanco.de/shop





PLANUNGSHINWEISE

FÜR DIE PLANUNG BLANCO MULTIFRAME II.



Spülen Unterbau (U)	Mindestmaß Unterkante APL zu Mitte Abfluß
ETAGON/SUBLINE 500-U Silgranit/Keramik	min. 420 mm
ROTAN 500-U Edelstahl	min. 440 mm
Becken 500-U Edelstahl (ETAGON/CLARON/ZEROX/ANDANO/SOLIS)	min. 400 mm


Spülen Aufbau bzw. Flächenbündig (I/F/IF)	Mindestmaß Oberkante APL zu Mitte Abfluß
ETAGON/PLEON/NAYA 6 Silgranit ETAGON/PALONA 6 Keramik	min. 440 mm
ETAGON/SUBLINE 500-F Silgranit sowie SUBLINE STEELFRAME	min. 420 mm
Becken Edelstahl 500-IF sowie IF/A (ETAGON/CLARON/ZEROX/ANDANO/SOLIS)	min. 390 mm




Digitale Planungshilfe



MULTIFRAME II 60 P
II 60 XL P



MULTIFRAME



Platzbedarf im Unterschrank Multi Frame II 60 P:

- Höhe A empfohlen min. 780mm, Höhe B min. 450 mm die tatsächlich benötigte Korpushöhe ist von der Spülentiefe und Einbauart abhängig und unbedingt vorher zu prüfen! Digitale Planungshilfe zur Prüfung der benötigten Korpushöhe siehe QR Code
- Korpusseitenwandstärke 16 mm
- Lichte Innentiefe bis hintere, untere Traverse 500 mm

Platzbedarf im Unterschrank Multi Frame II 60 XL P:

- Höhe A empfohlen min. 845 mm, Höhe B min. 540 mm die tatsächlich benötigte Korpushöhe ist von der Spülentiefe und Einbauart abhängig und unbedingt vorher zu prüfen! Digitale Planungshilfe zur Prüfung der benötigten Korpushöhe siehe QR Code
- Korpusseitenwandstärke 16 mm
- Lichte Innentiefe bis hintere, untere Traverse 500 mm

CHECKLISTE

SPEZIELLE ANFORDERUNGEN UND HINWEISE FÜR DIE MONTAGE VON BLANCO MULTI FRAME II.

- Abwasseranschluss und Wasseranschlüsse warm und kalt (3/8“) sind vorhanden und entsprechen in der Lage der Abbildung auf Seite 126.
- Die Küche ist zum Montagetermin aufgebaut, die Spüle ist eingebaut.
- Für die Installation der Armatur in die Arbeitsplatte oder Küchenspüle ist eine Bohrung mit 35 mm Durchmesser erforderlich.

Tipp:

Laden Sie die Checkliste als interaktives PDF von blanco.de/unit herunter.

Rechtlicher Hinweis:

BLANCO Multi Frame II sind nur von qualifizierten Monteuren (Fachpersonal) zu installieren.

Die direkte Nutzung von 2 Schutzkontakt-Steckdosen im Unterschrank muss gewährleistet sein (220 - 240 V AC/50)

GERÄT	STROMAUFNAHMEN
Select Auto Move	0,36 A
drink.soda EVOL-S Pro	1,1 A
CHOICE.All	8,8 A

Der maximal zulässige Summenstrom der bauseits installierten Leitung/Sicherung ist zu beachten (Bspw. Drink.System + Spülmaschine o.ä.).


- Die Größe des Unterschranks ist ausreichend, s. Abbildung Seite 126.
- Der Unterschrank verfügt über zusätzliche Lüftungsschlitze von mindestens 75 cm² oder ausreichend dimensionierte Öffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten. Gegebenenfalls hintere Quertraverse unten entfernen.
- Die Größe des Raums, in dem der Multi Frame installiert wird, beträgt mindestens 5 m². Sollte der Raum eine geringere Deckenhöhe als 2 m besitzen, muss der Raum größer als 5 m² sein.
- Der maximale Abstand zwischen Armatur und Untertisch-Einheit beträgt 80 cm.
- Bei der Küchenfront des Unterschranks handelt es sich weder um eine Rahmenfront noch um eine geteilte Front.
- Die Seitenwände des Unterschranks haben eine Wandstärke von 16 mm.
- Die empfohlene Arbeitsplattentiefe beträgt 650 mm. Sofern die bauseitigen Voraussetzungen gegeben sind (z. B. keine Aufputzleitung), kann eine Mindestarbeitsplattentiefe von 600 mm ausreichend sein.
- Der BLANCO Multi Frame II ist nicht kompatibel mit einem Feuchteschutzboden.
- Keine weiteren Komponenten/Fremdkomponenten im Unterschrank platzieren.

PLANUNGSHINWEISE

FÜR DIE PLANUNG BLANCO WASSERSYSTEMEN.




All-In-One-Systeme (z.B. BLANCO CHOICE):
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Combi)



Die Unterschrank-Einheit kann wahlweise links oder rechts im Unterschrank positioniert sein.
Keine Installationen (Wasseranschlüsse oder Steckdosen etc.) hinter der Untertisch-Einheit (200 x 440 mm).


Ohne Abfallsystem (Erforderlicher Bauraum für die Unterschrank-Einheit)



Das System benötigt trotzdem ein Mindestvolumen des Unterschranks für die warme Abluft oder alternativ ausreichend dimensionierte Lüftungsöffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.




Sodasysteme: (z.B. BLANCO drink.soda EVOL-S):
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Combi)



Die Unterschrank-Einheit kann wahlweise links oder rechts im Unterschrank positioniert sein.
Keine Installationen (Wasseranschlüsse oder Steckdosen etc.) hinter der Untertisch-Einheit (200 x 440 mm).


Ohne Abfallsystem (Erforderlicher Bauraum für die Unterschrank-Einheit)




Das System benötigt trotzdem ein Mindestvolumen des Unterschranks für die warme Abluft oder alternativ ausreichend dimensionierte Lüftungsöffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.



Hot Heißwassersysteme und Filtersysteme:
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Compact)



Platzbedarf Boiler im Unterschrank:
230 mm Tiefe und Breite notwendig!
Höhe min 350 mm.



Platzbedarf Filter im Unterschrank:
Höhe 445 mm, Breite 250 mm (inkl. Flex-Schläuche), Tiefe 150 mm, stehend montieren.
Gesamtplatzbedarf (Boiler, Filter, Sicherheitsgruppe für TAMPERA Hot):
Höhe 450 mm, Breite 450 mm, Tiefe 230 mm.



Für die Montage von BLANCO TAMPERA Hot und SELECT Compact ist eine Tiefe (lichtes Maß) im Unterschrank von 550 mm erforderlich.

Wir empfehlen den Einsatz des Space Saving Siphon, diesen finden Sie auf der Seite 157.

CHECKLISTE

SPEZIELLE ANFORDERUNGEN UND HINWEISE FÜR DIE MONTAGE VON BLANCO WASSERSYSTEMEN:

RECHTLICHTER HINWEIS:

BLANCO empfiehlt, BLANCO Küchenarmaturen und Wassersysteme nur durch geschulte Fachkräfte installieren zu lassen. Fachkräfte im genannten Sinne sind:

- Handwerker, die technische Einrichtungen für Gas, Strom und Wasser in Gebäuden einbauen und betreuen.
- Fachbetriebe, die in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragen sind.
- Geschulte Küchenmonteure, die eine Zusatzqualifikation für „festgelegte Sanitär Tätigkeiten bei der Küchen- und Möbelmontage“ oder vergleichbares haben. Dabei ist sicherzustellen, dass die technischen Regeln der Trinkwasserinstallation DIN EN 806; DIN EN 1717 eingehalten werden.

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN FÜR DIE MONTAGE VON BLANCO WASSERSYSTEMEN:

- Abwasseranschluss und Wasseranschlüsse warm und kalt (3/8“) sind vorhanden und entsprechen in der Lage den Abbildungen auf Seite 128.
- Die Küche ist zum Montagetermin aufgebaut, die Spüle ist eingebaut.
- Für die Installation der Armatur in die Arbeitsplatte oder Küchenspüle ist eine Bohrung mit 35 mm Durchmesser erforderlich.

Tipp:

Laden Sie die Checkliste als interaktives PDF von blanco.de/unit herunter.

Für die BLANCO Wassersysteme muss die direkte Nutzung von folgender Anzahl an Schutzkontakt-Steckdosen im Unterschrank gewährleistet sein (220 - 240 V AC/50 Hz):

GERÄT	STROMAUFNAHMEN	ANZAHL STECKDOSEN
drink.filter	0,5 A	1
Drink.hot TAMPERA	10 A	1
drink.hot EVOL-S Pro / Mono	10 A	2
drink.soda EVOL-S Pro	1,1 A	1
CHOICE.All	8,8 A	1

Der maximal zulässige Summenstrom der bauseits installierten Leitung/Sicherung ist zu beachten (Bspw. Drink.System + Spülmaschine o.ä.).

- Der Aufstellort ist dauerhaft frostfrei und die Raumtemperatur beträgt zwischen 16 – 43 °C.
- Die Größe des Unterschranks ist ausreichend entsprechend den Abbildungen auf Seite 128.
- Die Unterschrankhöhe (A) ist mindestens 715 mm (Empfehlung 780 mm)
- Die Arbeitsplatte hat eine Mindestdiefe entsprechend den Abbildungen auf Seite 128.


Zusätzlich für Soda- oder All-In-One-Systeme (z.B. BLANCO Soda oder BLANCO CHOICE):

- Der Unterschrank besitzt das erforderliche Mindestvolumen entsprechenden den Abbildungen auf Seite 128 und zusätzlich Lüftungsschlitze von mindestens 75 cm² oder alternativ ausreichend dimensionierte Öffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.
- Die Größe des Raums, in dem das System installiert beträgt mindestens 5 m². Sollte der Raum eine geringere Deckenhöhe als 2 m besitzen, muss der Raum größer als 5 m² sein.
- Der maximale Abstand zwischen Armatur und Unterschränkeinheit beträgt 80 cm.

Hinweis: Zur vollständigen Montage ist eventuell Anschlussmaterial zum Anschluss an den Siphon notwendig.

ARMATUREN

CATRIS-S FLEXO FILTER NEU



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf



Filter




Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar
mit beweglichem Schlauch, Brausefunktion NEU

HD		INDEX
	chrom	526 705 566
	PVD Steel	526 706 735
	schwarz matt	526 707 851

- Komfortable 3-in-1-Armatur mit Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslauf für gefiltertes Wasser

Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453
---	---------

FONTAS-S II FILTER



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf



Filter




Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD		INDEX
	chrom	525 198 488
	PVD Steel	525 199 754
	satin dark steel	527 737 809
	schwarz matt	526 672 754

- Komfortable 2 in 1 Armatur**
- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
 - Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts

Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453
---	---------

FONTAS-S II FILTER



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf



Filter



Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchauszug

SILGRANIT-LOOK HD		INDEX
	silgrantischwarz	526 158 610
	anthrazit	525 200 610
	felsgrau	525 207 610
	vulkangrau	526 946 610
	silgranitweiß	525 204 610
	softweiß	526 947 610
	tartufo	525 206 610


- Komfortable 2 in 1 Armatur**
- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
 - Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts

Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453
---	---------

FONTAS II FILTER



Auslauf 360° schwenkbar



Rohr-
auslauf



Filter



HD		INDEX
	chrom	523 128 360
	PVD Steel	523 129 639
	satin dark steel	527 736 686
	schwarz matt	526 670 639

Komfortable 2 in 1 Armatur


- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts

Drink Filter Set Soft L (Batteriebetrieb)	527 453
---	---------

FONTAS II FILTER



Auslauf 360° schwenkbar



Rohr-
auslauf



Filter



SILGRANIT-LOOK HD		INDEX
	silgrantischwarz	526 157 450
	anthrazit	523 130 450
	felsgrau	523 137 450
	vulkangrau	526 942 450
	silgranitweiß	523 134 450
	softweiß	526 943 450
	tartufo	523 136 450

Komfortable 2 in 1 Armatur


- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts

Drink Filter Set Soft L	527 453
-------------------------	---------

PANERA-S



Kaltstart Auslauf 160° schwenkbar mit umstellbarem Schlauchauszug, Metallschlauch



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf




Umschaltbare
Brause

HD		INDEX
	Edelstahl gebürstet	521 547 1459

BLANCOCULINA-S II (SENSOR)



Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar; mit umstellbarem Schlauchauszug; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf



Senso-
Ausführung



Strom-
versorgung



Umschaltbare
Brause


HD		INDEX
	PVD Steel	527 462 1466

- Manuelle oder freihändige Bedienung mit ausgeklügelter Dual-Sensor-Technologie, die in den Schlaucharm und den Armaturenkörper integriert ist, für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
- Wave-Sensor am Armaturenkörper aktiviert die Sensorfunktion für eine Reihe von Spülaufgaben
- Sensor am Sprüharm startet automatisch für schnelles Befüllen von Töpfen und Gläsern mit kaltem Wasser
- Stromanschluss bauseits notwendig

BLANCOCULINA-S II



Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar; mit umstellbarem Schlauchauszug, Metallschlauch; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf




Umschaltbare
Brause

HD		INDEX
	PVD Steel	527 463 889
	satin dark steel	527 465 1025
	satin platinum	527 702 1025
	schwarz matt	527 464 957

- Dualer Strahl und integrierter Durchflussstopp: einfacher Wechsel zwischen belüftetem weichem Strahl und kraftvoller höchster Sprühfunktion
- Komfortable Arretierung des Schlauches mit versteckter Magnethalterung

BLANCOCULINA-S II MINI (SENSOR)



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf



Senso-
Ausführung



Strom-
versorgung




Umschaltbare
Brause

Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar;
mit umstellbarem Schlauchauszug; Einfache und schnelle
Montage mit BLANCOLock

HD	INDEX	
● PVD Steel	527 466	1257

- Manuelle oder freihändige Bedienung mit ausgeklügelter Dual-Sensor-Technologie die in den Schlaucharm und den Armaturenkörper integriert ist, für optimiert Arbeitsabläufe in der Küche
- Wave-Sensor am Armaturenkörper aktiviert die Sensorfunktion für eine Reihe von Spülaufgaben
- Sensor am Sprüharm startet automatisch für schnelles Befüllen von Töpfen und Gläsern mit kaltem Wasser
- Stromanschluss bauseits notwendig

BLANCOCULINA-S II MINI



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf




Umschaltbare
Brause

Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 180° schwenkbar;
mit umstellbarem Schlauchauszug; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock

HD	INDEX	
● PVD Steel	527 467	762
● satin dark steel	527 469	879
● satin platinum	527 703	879
● schwarz matt	527 468	820

- Dualer Strahl und integrierter Durchflusstopp: einfacher Wechsel zwischen beluftetem weichem Strahl und kraftvoller hochster Sprühfunktion
- Komfortable Arretierung des Schlauches mit versteckter Magnethalterung

LINEE-S




Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf

Auslauf 170° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

HD	INDEX	
● chrom	517 591	560
● Edelstahl seidenmatt	517 593	970

LINEE-S




Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf

Auslauf 170° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

SILGRANIT-LOOK HD	INDEX	
● silgrantischwarz/chrom	526 171	688
● anthrazit/chrom	518 438	688
● felsgrau/chrom	518 804	688
● vulkangrau/chrom	526 956	688
● silgranitweiß/chrom	518 441	688
● softweiß/chrom	526 957	688
● tartufo/chrom	518 446	688

LINEE



Rohr-
auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

HD	INDEX	
● chrom	517 594	459
● Edelstahl seidenmatt	517 596	838

Technical drawing of the G3/2" model showing dimensions: 319, 320, 242, 272, 25°, and max 40.



HD	INDEX
 chrom	518 434 437
 Edelstahl gebürstet	518 435 718



HD	INDEX
 chrom	521 288 503
 satin gold	526 687 547




HD	INDEX
● Edelstahl gebürstet	526 616 700

[illegible]

HD	INDEX
chrom	521 277 488

[illegible]

SILGRANIT-LOOK HD		INDEX
	silgrantischwarz	526 170
	anthrazit	521 278
	felsgrau	521 285
	vulkangrau	526 928
	silgranitweiß	521 280
	softweiß	526 929
	tartufo	521 283




Kaltstart Laminarstrahlregler; Auslauf 360° schwenkbar

INDEX

chrom	521 267	363
-------	---------	-----

ALTA-S II




Laminarstrahlregler; Auslauf 140° schwenkbar
mit umstellbarer Schlauchbrause; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock

INDEX

	chrom	527 543	558
	PVD Steel	527 544	727
	satin dark steel	527 555	838
	satin platinum	527 710	838
	satin gold	527 554	838
	schwarz matt	527 553	783

ALTA-S II




Laminarstrahlregler; Auslauf 140° schwenkbar
mit Schlauchbrause: Einfache und schnelle Montage mit BLANCO Lock

INDEX

chrom	527 556	644
-------	---------	-----

ALTA-S II




Laminarstrahlregler; Auslauf 140° schwenkbar
mit umstellbarer Schlauchbrause; Einfache und schnelle Montage mit BLANCOLock

INDEX

	silgrantischwarz	527 545	673
	anthrazit	527 546	673
	felsgrau	527 547	673
	vulkangrau	527 548	673
	silgranitweiß	527 552	673
	softweiß	527 551	673
	tartufo	527 550	673
	cafe	527 549	673

ALTA II



Laminarstrahlregler; Auslauf 360° schwenkbar
Einfache und schnelle Montage mit BLANCO Lock


INDEX

	chrom	527 528	397
	PVD Steel	527 529	558
	satin dark steel	527 540	644
	satin platinum	527 709	644
	satin gold	527 539	644
	schwarz matt	527 538	601

INDEX

chrom	527 541	476
-------	---------	-----

ALTA II



Rohr-
auslauf


Laminarstrahlregler; Auslauf 360° schwenkbar
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOlock

SILGRANIT-LOOK HD

INDEX

●	silgrantischwarz	527 530	514
●	anthrazit	527 531	514
●	felsgrau	527 532	514
●	vulkangrau	527 533	514
●	silgranitweiß	527 537	514
●	softweiß	527 536	514
●	tartufo	527 535	514
●	cafe	527 534	514

CATRIS-S FLEXO



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf



Umschaltbare
Brause

HD


INDEX

●	chrom	525 791	464
●	PVD Steel	525 792	561
●	satin dark steel	527 731	671
●	schwarz matt	525 793	626

- Zwei Strahlarten – Normal- und Brausefunktion
- Feste Arretierung der Brausefunktion
- Komfortable Arretierung der Brause durch präzise Magnethalterung
- Flexibler Gummischlauch in schwarz

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar mit beweglichem Schlauch, Brausefunktion

CATRIS-S



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf



Umschaltbare
Brause


HD

INDEX

●	chrom	521 476	464
---	-------	---------	------------

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar mit beweglichem Schlauch, Brausefunktion

TRADON



Rohr-
auslauf


HD

INDEX

●	chrom	515 990	427
●	satin gold	526 688	543

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

CARENA-S VARIO



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf



Umschaltbare
Brause


HD

INDEX

●	chrom	521 356	475
---	-------	---------	------------

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit umstellbarer Schlauchbrause

CARENA-S VARIO



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf




Umschaltbare
Brause

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit umstellbarer Schlauchbrause

SILGRANIT-LOOK HD		INDEX	
●	silgrantischwarz/chrom	526 172	536
●	anthrazit/chrom	521 358	536
●	felsgrau/chrom	521 359	536
●	vulkangrau/chrom	526 930	536
●	silgranitweiß/chrom	521 368	536
●	softweiß/chrom	526 931	536
●	tartufo/chrom	521 376	536

CARENA-S




Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD		INDEX	
●	chrom	520 767	411

CARENA




Rohr-
auslauf

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

HD		INDEX	
●	chrom	520 766	282

JURENA-S




Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD		INDEX	
●	chrom	520 765	411


JURENA



Rohr-
auslauf

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar


HD		INDEX	
●	chrom	520 764	282



Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar mit beweglichem Schlauch


HD	INDEX
 chrom	524 813 403

Austauschbare Schlauchhülle in vier Akzentfarben




Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit umstellbaren Schlauchauszug

HD	INDEX
 chrom	518 406 437
– Zwei Strahlarten – Brausefunktion mit Antikalk- Noppen – Umstellfunktion an der Unterseite der Brause	




Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

HD		INDEX
	chrom	512 402
	Edelstahl gebürstet	517 184
	PVD Steel	526 242
	satin dark steel	527 733
	satin platinum	527 699
	satin gold	526 684
	schwarz matt	525 807
ND		
	chrom	512 200



Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

SILGRANIT-LOOK HD		INDEX
	silgrantischwarz	526 148
	anthrazit	516 688
	felsgrau	518 813
	vulkangrau	526 958
	silgranitweiß	516 692
	softweiß	526 959
	tartufo	517 621
	cafe	516 697




Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch, Hebel links

HD		INDEX
	chrom	514 016 402

LINUS



Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar



Rohr-
auslauf



Variante in
Niederdruck
erhältlich

HD		INDEX	
	chrom	514 019	334
	Edelstahl gebürstet	517 183	587
	PVD Steel	526 241	472
	satin dark steel	527 732	492
	satin platinum	527 698	492
	satin gold	526 683	459
	schwarz matt	525 806	459
ND			
	chrom	514 020	401
	schwarz matt	526 676	627


HD



LINUS



Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar



Rohr-
auslauf

SILGRANIT-LOOK HD		INDEX	
	silgrantischwarz	526 149	436
	anthrazit	516 698	436
	felsgrau	518 814	436
	vulkangrau	526 960	436
	silgranitweiß	516 702	436
	softweiß	526 961	436
	tartufo	517 622	436
	cafe	516 707	436


SILGRANIT-LOOK HD



AMBIS-S



Auslauf 130° schwenkbar mit umstellbaren Schlauchauszug



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf



Umschaltbare
Brause




Variante in
Niederdruck
erhältlich

HD		INDEX	
	Edelstahl gebürstet	523 119	492
ND			
	Edelstahl gebürstet	525 124	558

AMBIS



Auslauf 360° schwenkbar




Rohr-
auslauf

HD	INDEX	
● Edelstahl gebürstet	523 118	408

CANDOR-S



Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf




Variante in
Niederdruck
erhältlich

HD	INDEX	
● Edelstahl gebürstet	523 121	397
ND		
● Edelstahl gebürstet	525 125	448

CANDOR



Auslauf 360° schwenkbar




Rohr-
auslauf

HD	INDEX	
● Edelstahl gebürstet	523 120	310

LANORA-S



Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf




Variante in
Niederdruck
erhältlich

HD	INDEX	
● Edelstahl gebürstet	523 123	397
ND		
● Edelstahl gebürstet	525 126	448

LANORA




Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar



Rohr-
auslauf

HD	INDEX	
● Edelstahl gebürstet	523 122	310

JANDORA-S




Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD		INDEX	
	Edelstahl gebürstet	526 614	397

JANDORA




Rohr-
auslauf

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

HD		INDEX	
	Edelstahl gebürstet	526 615	310

KANO-S VARIO NEU



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf




Variante in
Niederdruck
erhältlich

Auslauf 120° schwenkbar mit umstellbarem Schlauchauszug

HD		INDEX	
	chrom	527 961	301
ND			
	chrom	527 968	397

— voraussichtlich lieferbar ab 03/2025

KANO-S VARIO NEU




Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf

HD		INDEX	
	silgranitschwarz/chrom	527 963	410
	anthrazit/chrom	527 962	410
	vulkangrau/chrom	527 967	410
	silgranitweiß/chrom	527 964	410
	softweiß/chrom	527 966	410
	café/chrom	527 965	410

— voraussichtlich lieferbar ab 03/2025

KANO-S



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf




Variante in
Niederdruck
erhältlich

Kaltstart Auslauf 120° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD		INDEX	
	chrom	521 503	281
	schwarz matt	526 668	308
ND			
	chrom	527 648	337
	schwarz matt	527 653	370

KANO-S



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf



Variante in
Niederdruck
erhältlich

Auslauf 120° schwenkbar mit Schlauchauszug

SILGRANIT-LOOK HD

INDEX

●	silgrantischwarz	526 174	382
●	anthrazit	525 038	382
●	vulkangrau	526 952	382
●	silgranitweiß	525 040	382
●	softweiß	526 953	382
●	cafe	525 043	382
ND			
●	silgrantischwarz	527 652	458
●	anthrazit	527 649	458
●	vulkangrau	527 654	458
●	silgranitweiß	527 650	458
●	softweiß	527 655	458
●	cafe	527 651	458

chrom

schwarz matt

silgrantischwarz

anthrazit

vulkangrau


silgranitweiß

softweiß

cafe



KANO



Rohr-
auslauf



Variante in
Niederdruck
erhältlich


Auslauf 360° schwenkbar

HD

INDEX

●	chrom	521 502	209
●	schwarz matt	526 667	227
ND			
●	chrom	527 647	251

KANO



Rohr-
auslauf


Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

SILGRANIT-LOOK HD

INDEX

●	silgrantischwarz/chrom	526 175	284
●	anthrazit/chrom	525 028	284
●	vulkangrau/chrom	526 950	284
●	silgranitweiß/chrom	525 030	284
●	softweiß/chrom	526 951	284
●	cafe/chrom	525 033	284

MIDA-S



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf

Auslauf 360° schwenkbar mit Schlauchauszug, nicht umstellbar

HD


INDEX

●	chrom	521 454	293
●	schwarz matt	526 653	320

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

●	chrom	123 252	15
●	schwarz matt	124 182	15


MIDA-S



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf

Auslauf 360° schwenkbar mit Schlauchauszug


MIDA



Rohr-
auslauf

Auslauf 360° schwenkbar


MIDA



Rohr-
auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

MILA-S




Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf



Variante in
Niederdruck
erhältlich

Auslauf 360° schwenkbar mit Schlauchauszug

MILA



Rohr-
auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

SILGRANIT-LOOK HD

INDEX

● silgrantischwarz	526 146	342
● anthrazit	521455	342
● vulkangrau	526 967	342
● silgranitweiß	521 457	342
● softweiß	526 968	342
● cafe	521 461	342

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

● chrom	123 252	15
---------	---------	-----------

MESSING HD

INDEX

● chrom	517 742	163
● schwarz matt	526 649	180

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

● chrom	123 252	15
● schwarz matt	124 182	15

SILGRANIT-LOOK HD

INDEX

● silgrantischwarz	526 145	209
● anthrazit	519 415	209
● vulkangrau	526 965	209
● silgranitweiß	519 418	209
● softweiß	526 966	209
● cafe	519 423	209

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

● chrom	123 252	15
---------	---------	-----------

HD

INDEX

● chrom	519 810	275
● schwarz matt	526 660	299

ND

● chrom	521 466	398
---------	---------	------------

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

● chrom	123 252	15
● schwarz matt	124 182	15


HD

INDEX

● chrom	519 414	227
● schwarz matt	526 657	249

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)

● chrom	123 252	15
● schwarz matt	124 182	15




Auslauf 360° schwenkbar

HD	INDEX
 chrom	519 413 227
 schwarz matt	526 665 249

kurzer Bedienhebel (Platzbedarf 4,5 cm statt 6,8 cm)


	chrom	123 252	15
	schwarz matt	124 182	15



Variante in
Niederdruck
erhältlich


HD		INDEX
 chrom	526 416	163
ND		
 chrom	526 417	197

Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchbrause, umstellbar



SILGRANIT-LOOK HD		INDEX
 silgrantischwarz/chrom	526 428	227
 anthrazit/chrom	526 420	227
 vulkangrau/chrom	526 983	227
 silgranitweiß/chrom	526 421	227
 softweiß/chrom	526 982	227


Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchbrause, umstellbar



Variante in
Niederdruck
erhältlich

HD		INDEX
 chrom	526 402	109
ND		
 chrom	526 403	129


Auslauf 180° schwenkbar



SILGRANIT-LOOK HD		INDEX
 silgrantischwarz/chrom	526 415	145
 anthrazit/chrom	526 407	145
 vulkangrau/chrom	526 981	145
 silgranitweiß/chrom	526 408	145
 softweiß/chrom	526 980	145

Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchbrause, umstellbar

DARAS-S



Auslauf 90° schwenkbar mit Schlauchauszug




Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf

Variante in
Niederdruck
erhältlich

HD		INDEX	
	chrom	517 731	155
ND			
	chrom	519 724	222

DARAS-S




Auslauf 90° schwenkbar mit Schlauchauszug



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf

SILGRANIT-LOOK HD		INDEX	
	silgrantischwarz	526 153	223
	anthrazit	517 732	223
	vulkangrau	526 936	223
	silgranitweiß	517 735	223
	softweiß	526 937	223
	cafe	517 740	223

DARAS



Auslauf 360° schwenkbar




Rohr-
auslauf

Variante in
Niederdruck
erhältlich

HD		INDEX	
	chrom	517 720	95
ND			
	chrom	519 723	137

DARAS



Auslauf 360° schwenkbar



Rohr-
auslauf

SILGRANIT-LOOK HD		INDEX	
	silgrantischwarz	526 152	133
	anthrazit	517 721	133
	vulkangrau	526 934	133
	silgranitweiß	517 724	133
	softweiß	526 935	133
	cafe	517 729	133


VORFENSTER- ARMATUREN



ELOSCOPE-F II



Auslauf 360° schwenkbar



Vorfenster-
einbau



Rohr-
auslauf

HD

INDEX

chrom, versenkbar	516 672	769
-------------------	---------	-----


- Versenkbar, dabei immer voll funktionsfähig.
- Nur 3 cm Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel erforderlich.
- Einheitliche Hahnlochbohrung (2 x 35 mm) für Armatur und Bedienhebel (unabhängig vom Einbaumedium).
- Abstand zwischen Bedienteil und Armatur mindestens 70mm, maximal 500mm

Achtung: Diese Armatur kann bei folgenden Modellen nicht direkt hinter dem Überlauf montiert werden: SOLIS, ANDANO IF/A, CLARON IF/A, ETAGON 700 IF/A

ALTA-S-F II



Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit umstellbarer Schlauchbrause
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOlock



Vorfenster-
einbau



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf



Umschaltbare
Brause

HD

INDEX


chrom, herausnehmbar	527 557	726
----------------------	---------	-----

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 35 mm

ALTA-F II



Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOlock



Vorfenster-
einbau


HD

INDEX

chrom, herausnehmbar	527 542	516
----------------------	---------	-----

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

LINUS-S-F



Vorfenster-
einbau



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf




Variante in
Niederdruck
erhältlich

Kaltstart Auslauf 140° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch

HD	INDEX		
	chrom, herausnehmbar	514 023	605
	schwarz matt, herausnehmbar	527 523	704
ND			
	chrom, herausnehmbar	514 276	666

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 45 mm

LINUS-F



Vorfenster-
einbau



Rohr-
auslauf




Variante in
Niederdruck
erhältlich

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

HD	INDEX		
	chrom, herausnehmbar	514 025	537
ND			
	chrom, herausnehmbar	514 277	601

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

LANORA-S-F



Vorfenster-
einbau




Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf

Kaltstart Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug

HD	INDEX		
	Edelstahl gebürstet, herausnehmbar	526 180	527

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 45 mm

LANORA-F



Vorfenster-
einbau



Rohr-
auslauf




Variante in
Niederdruck
erhältlich

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar

HD	INDEX		
	Edelstahl gebürstet, herausnehmbar	526 179	414
ND			
	Edelstahl gebürstet, herausnehmbar	526 181	461

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

LARESSA-F



Vorfenster-
einbau



Rohr-
auslauf




Hebel
links

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar, Hebel links

HD	INDEX		
	chrom, klappbar	521 546	366

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

LARESSA-F



Vorfenster-
einbau




Rohr-
auslauf

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar, Hebel rechts

HD	INDEX
chrom, klappbar	521 545 366

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

CORESSA-F



Vorfenster-
einbau



Rohr-
auslauf




Hebel
links

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar, Hebel links

HD	INDEX
chrom, klappbar	521 544 366

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

CORESSA-F



Vorfenster-
einbau




Rohr-
auslauf

Kaltstart Auslauf 360° schwenkbar, Hebel rechts

HD	INDEX
chrom, klappbar	521 543 366

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

KANO-S-F **NEU**



Vorfenster-
einbau



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf

Auslauf 120° schwenkbar, mit umstellbarer Schlauchbrause


HD	INDEX
chrom, herausnehmbar	527 969 392

ND	INDEX
chrom, herausnehmbar	527 970 516

— voraussichtlich lieferbar ab 03/2025

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 45 mm

KANO-F **NEU**



Vorfenster-
einbau



Rohr-
auslauf

Auslauf 360° schwenkbar


HD	INDEX
chrom, herausnehmbar	527 959 265

ND	INDEX
chrom, herausnehmbar	527 960 319

— voraussichtlich lieferbar ab 03/2025

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

BLANCOWEGA-S-F II



Vorfenster-
einbau



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf



Umschaltbare
Brause

Auslauf 180° schwenkbar mit Schlauchbrause, umstellbar


HD

INDEX

chrom, herausnehmbar	526 418	280
----------------------	---------	------------

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

BLANCOWEGA-F II



Vorfenster-
einbau



Rohr-
auslauf

Auslauf 180° schwenkbar


HD

INDEX

chrom, herausnehmbar	526 404	176
----------------------	---------	------------

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

DARAS-S-F



Vorfenster-
einbau



Herauszieh-/
abnehmbare
Brause bzw.
Auslauf

Auslauf 80° schwenkbar mit Schlauchauszug


HD

INDEX

chrom, herausnehmbar	521 752	294
----------------------	---------	------------

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 40 mm

DARAS-F



Vorfenster-
einbau



Rohr-
auslauf

Auslauf 360° schwenkbar

HD

INDEX

chrom, herausnehmbar	521 751	195
----------------------	---------	------------

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 30 mm



herausnehmbare Vorfenster-Armatur
(zur Seite/ins Becken legen)




klappbare Vorfenster-Armatur



versenkbare Vorfenster-Armatur

PIONA SPÜLMITTELSPENDER




INDEX

	chrom	517 667	204
	Edelstahl gebürstet	517 537	371
	Edelstahl Seidenmatt	515 992	387

von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet),

Lochbohrung 35 mm

LIVIA SPÜLMITTELSPENDER





INDEX

	chrom	521 291	158
	satin gold	526 698	193

von oben befüllbar, Flascheninhalt 500 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet),

Lochbohrung 35 mm

LATO SPÜLMITTELSPENDER




INDEX

	chrom	525 808	131
	PVD Steel	525 809	157
	satin dark steel	527 743	196
	satin platinum	527 721	196
	satin gold	526 699	157
	schwarz matt	525 789	183

von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet), Lochbohrung 35 mm

LATO SPÜLMITTELSPENDER




SILGRANIT-LOOK

INDEX

	silgrantischwarz/chrom	526 177	168
	anthrazit/chrom	525 810	168
	felsgrau/chrom	525 817	168
	vulkangrau/chrom	526 954	168
	silgranitweiß/chrom	525 814	168
	softweiß/chrom	526 955	168
	tartufo/chrom	525 816	168
	cafe/chrom	525 815	168

von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet), Lochbohrung 35 mm

TORRE SPÜLMITTELSPENDER



INDEX

	chrom	512 593	119
	Edelstahl gebürstet	521 541	189
	PVD Steel	526 430	180
	satin dark steel	527 744	217
	satin platinum	527 722	217


von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet),

Lochbohrung 35 mm




ABFALL- SYSTEME

SELECT II 60/4 ORGA




600	mm Unter- schrank	Kunststoff, Stahlblech	526 211	547
		– Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug – Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt – Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade und Deckel für einen 6 l Eimer		
		Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.		

SELECT II XL 60/3 ORGA




INDEX			
600	mm Unter- schrank	Kunststoff, Stahlblech	526 210
			535
		– Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug – Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt – Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade und Deckel für einen 8 l Eimer	
		Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.	

SELECT II 60/3 ORGA





INDEX			
600	mm Unter- schrank	Kunststoff, Stahlblech	526 209
			509
		– Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug – Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt – Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade, Deckel bitte separat bestellen	
		Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.	

SELECT II 60/2 ORGA



INDEX			
600	mm Unter- schrank	Kunststoff, Stahlblech	526 208
			505
		– Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug – Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt – Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade	
		Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.	

SELECT II 60/4



600

mm
Unter-
schrank



INDEX

Kunststoff, Stahlblech	526 206	392
------------------------	---------	-----

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage, inkl. Deckel für einen 6 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

SELECT II XL 60/3



600

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	526 205	378
------------------------	---------	-----

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage, inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

SELECT II 60/3



600

mm
Unter-
schrank



INDEX

Kunststoff, Stahlblech	526 204	352
------------------------	---------	-----

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

SELECT II 60/2



600

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	526 203	345
------------------------	---------	-----

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Seitenwandmontage

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

SELECT II 40/1 COMBI



600

mm
Unter-
schrank



INDEX

Kunststoff, Stahlblech	526 304	570
------------------------	---------	-----

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Montage am Korpusboden neben einer Wasseraufbereitungseinheit CHOICE oder SODA

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

SELECT II 40/2 COMBI



600

mm
Unter-
schrank



INDEX

Kunststoff, Stahlblech	527 854	601
------------------------	---------	-----

- Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug
- Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**
- Montage am Korpusboden neben einer Wasseraufbereitungseinheit CHOICE oder SODA

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.



SELECT II COMPACT 60/2



600 mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	526 207	377
– Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug – Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt – Seitenwandmontage, geeignet für die Kombination mit Boilern und Heißwassersystemen		
Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.		



SELECT II 50/3



500 mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	526 202	373
– Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug – Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt – Seitenwandmontage, inkl. Deckel für einen 8 l Eimer		
Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.		



SELECT II 50/2



500 mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	526 201	327
– Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug – Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt – Seitenwandmontage		
Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.		



SELECT II 45/2



450 mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff, Stahlblech	526 200	317
– Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug – Schnelle einfache Montage, es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt – Seitenwandmontage		
Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.		

FLEXON II 60/4



600

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	521 474	250
------------------------	---------	-----

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)
- inkl. Deckel für einen 6 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

FLEXON II XL 60/3



600

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	521 473	248
------------------------	---------	-----

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)
- inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

FLEXON II 60/3



600

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	521 472	241
------------------------	---------	-----

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

FLEXON II 60/2



600

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	521 471	239
------------------------	---------	-----

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

FLEXON II 50/3



500

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	521 470	224
------------------------	---------	-----

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)
- inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

FLEXON II 50/2



500

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	521 469	204
------------------------	---------	-----

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

FLEXON II 45/2


450

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	521 468	203
------------------------	---------	------------

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

FLEXON II 30/2


300

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	521 467	195
------------------------	---------	------------

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)
- inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

FLEXON II 30/1


300

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	521 542	192
------------------------	---------	------------

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- inkl. Systemabdeckung (Ablageboden im Korpus)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

FLEXON II LOW 90/4


900

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	521 475	260
------------------------	---------	------------

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

FLEXON II LOW 80/3


800

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	525 221	248
------------------------	---------	------------

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

FLEXON II LOW 60/4


600

mm
Unter-
schrank



INDEX

Kunststoff, Stahlblech	526 644	212
------------------------	---------	------------

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung
- inkl. Deckel für einen 6l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

FLEXON II LOW XL 60/3



600

mm
Unter-
schrank



INDEX

Kunststoff, Stahlblech	526 643	210
------------------------	---------	-----

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung
- inkl. Deckel für einen 8l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

FLEXON II LOW 60/3



600

mm
Unter-
schrank



INDEX

Kunststoff, Stahlblech	526 642	206
------------------------	---------	-----

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

FLEXON II LOW 60/2



600

mm
Unter-
schrank



INDEX

Kunststoff, Stahlblech	526 641	204
------------------------	---------	-----

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

FLEXON II LOW 50/3



500

mm
Unter-
schrank



INDEX

Kunststoff, Stahlblech	526 640	190
------------------------	---------	-----

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung
- inkl. Deckel für einen 8l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.

FLEXON II LOW 50/2



500

mm
Unter-
schrank


INDEX

Kunststoff, Stahlblech	526 639	167
------------------------	---------	-----

- Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**
- Für Rahmenfronten ab 90 mm Rahmen geeignet
- Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 157.


BOTTON PRO 60/3 AUTOMATIC



600 mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff	517 470	204
– System zur Bodenmontage hinter Schwenktüren, mit Türmitnehmer zum automatischen Öffnen des Abfallsystems beim Öffnen der Tür		
– Es werden Türen mit min. 100 Grad Öffnungswinkel benötigt!		


BOTTON PRO 45/2 AUTOMATIC



450 mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff	517 468	158
– System zur Bodenmontage hinter Schwenktüren, mit Türmitnehmer zum automatischen Öffnen des Abfallsystems beim Öffnen der Tür		
– Es werden Türen mit min. 100 Grad Öffnungswinkel benötigt!		


BOTTON PRO 60/3 MANUELL



600 mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff	517 469	170
– System zur Bodenmontage hinter Schwenktüren, zur händischen Bedienung		


BOTTON PRO 45/2 MANUELL



450 mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff	517 467	132
– System zur Bodenmontage hinter Schwenktüren, zur händischen Bedienung		


BOTTON II 30/2



300 mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff	526 376	136
– System zur Bodenmontage hinter Schwenktüren, zur händischen Bedienung		

SOLON-IF




300 mm
Unter-
schrank

INDEX		
Edelstahl	512 471	466
– System zur Montage in Arbeitsplatten		
– Aufliegender und flächenbündiger Einbau möglich		
– Im Lieferumfang ist ein Deckel, 7 l Eimer und ein Aufnahme-Ring aus Edelstahl enthalten		

SINGOLO



14 l



450


mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff	512 880	72
– System zur Montage an Schwenktüren – Eimerdeckel		

SINGOLO XL



20 l



400

mm
Unter-
schrank

INDEX		
Kunststoff	527 971	88
– System zur Montage an Schwenktüren – Eimerdeckel		

ORGA-SHELF H



600

mm
Unter-
schrank

FÜR SCHWENKTÜREN		INDEX
Aluminium	527 459	110
– Passend zu anderen Schrankelementen wie SELECT II, BOTTON und FLEXON II – Version für 60 cm breite Schränke mit Schwenktüren		

ORGA-SHELF P




600

mm
Unter-
schrank

FÜR AUSZUGSFONTEN		INDEX
Aluminium	527 458	110
– Passend zu anderen Schrankelementen wie SELECT II und FLEXON II – Version für 60 cm breite Schränke mit Frontauszug		

FLAT DRAWER 60 H




600

mm
Unter-
schrank

FÜR SCHWENKTÜREN		INDEX
	527 666	175
– Version für 60 cm breite Schranke mit Schwenktüren – Schublade mit Soft-Closing bietet Stauraum im mittleren Bereich des Unterschranks – Ideal zum Verstauen von Spülzubehör, Reinigungsmitteln, Beutelrollen, CO ₂ -Zylindern, Spülmaschinen-Tabs und anderen Kleinteilen – Einfacher Zugang dank Aussparung an der Schubladenfront und Vollauszug – Leicht zu reinigen		

FLAT DRAWER 60 P



600


mm
Unter-
schrank

FÜR AUSZUGSFRONTEN

INDEX

	527 665	175
– Version für 60 cm breite Schranke mit Frontauszug, kann in Kombination mit dem Select oder Flexon Systemen verbaut werden – Schublade mit Soft-Closing bietet Stauraum im mittleren Bereich des Unterschranks – Ideal zum Verstauen von Spülzubehör, Reinigungsutensilien, Beutelrollen, CO₂-Zylindern, Spülmaschinen-Tabs und anderen Kleinteilen – Einfacher Zugang dank Aussparung an der Schubladenfront und Vollauszug – Leicht zu reinigen		

SELECT II ORGA



600

mm
Unter-
schrank
**Zum Nachrüsten bei SELECT II und FLEXON II
in 60 cm Unterschränken**

INDEX

	526 212	215
– Optimale Raumaussnutzung durch flexiblen Stauraum – Spielend leichtes Schließen der Schublade mit dem hochwertigen, gedämpften Selbstezug – Zum Nachrüsten bei SELECT II und FLEXON II in 60 cm Unterschränken – Perfekt auf SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design – Bei SELECT II Orga im Lieferumfang enthalten		

UNIVERSAL BAG XL 40



FÜR SCHWENKTÜREN

INDEX

	527 669	252
– XL-Tasche zur Lagerung oder Sammlung von trockenen Recycling-Materialien wie Glas, Papier, Dosen oder Kunststoffen – Starke Aluminiumstruktur hält den XL-Beutel sicher offen an Ort und Stelle – Einfacher Zugang dank der weiten Öffnung und der Vollauszugs-Schiebefunktion – Leicht zu reinigen: Beutel abnehmbar und mit einem milden Reinigungsmittel von Hand waschbar		

STORAGE CADDY 40




FÜR SCHWENKTÜREN

INDEX

zwei Behälter	527 668	252
– Der Storage Caddy bietet Stauraum für Flaschen oder andere Utensilien – Lässt sich leicht abnehmen und wieder auf die verschiebbare Bodenschale stellen – Einfacher Zugang dank des Griffs und der Vollauszugs-Schiebefunktion mit Softeinzug – Leicht zu reinigen dank der großzügigen und glatten Oberflächen		

STORAGE CADDY 20




FÜR SCHWENKTÜREN

INDEX

ein Behälter	527 667	216
– Der Storage Caddy bietet Stauraum für Flaschen oder andere Utensilien – Lässt sich leicht abnehmen und wieder auf die verschiebbare Bodenschale stellen – Einfacher Zugang dank des Griffs und der Vollauszugs-Schiebefunktion mit Softeinzug – Leicht zu reinigen dank der großzügigen und glatten Oberflächen		

UNIVERSALBOX


**Einhängbar in 8 l, 15 l oder 19 l Eimer von
SELECT II und FLEXON II**

INDEX

	229 342	39
--	---------	----

DEPOTSCHALE



Passend für SELECT II 40 Combi sowie allen
30 Liter Eimern

INDEX

	235 845	93
— inkl. Deckel		

SELECT EIMER




Geeignet für SELECT II und
FLEXON II-Systeme

INDEX

30 Liter (B 372 x T 309 x H 313 mm)	229 333	32
19 Liter (B 372 x T 209 x H 313 mm)	229 332	25
17 Liter (B 292 x T 258 x H 313 mm)	235 432	25
16 Liter (B 372 x T 184 x H 313 mm)	229 331	25
15 Liter (B 372 x T 172 x H 313 mm)	229 330	24
13 Liter (B 185 x T 309 x H 313 mm)	205 574	24
8 Liter (B 185 x T 210 x H 313 mm)	231 973	26
6 Liter (B 185 x T 170 x H 313 mm)	231 971	20

EIMERDECKEL



Geeignet für SELECT II und
FLEXON II-Systeme

INDEX

Deckel für 15 Liter Eimer	229 338	29
Deckel für 8 Liter Eimer	231 975	25
Deckel für 6 Liter Eimer	231 974	24

AKTIVBIO-DECKEL



- Filtertausch alle 3 Monate empfohlen
- Set deckt den empfohlenen Jahresbedarf

Passend für SELECT II und FLEXON II
Systeme

INDEX

Deckel für 8 Liter Eimer	524 220	62
Deckel für 6 Liter Eimer	524 219	56

Filter für AktivBio-Deckel 8 l, 4 Stück	524 226	11
Filter für AktivBio-Deckel 6 l, 4 Stück	524 225	9

SELECT II RAHMENSTEG




Nicht kombinierbar mit SELECT II Combi,
SELECT II Compact 60/2 und SELECT II 45/2

INDEX

	239 913	21
--	---------	-----------

- Flexibel einsetzbarer Rahmensteg
- Ermöglicht die einfache Eimerumrüstung von z.B. SELECT II 60/2 mit zwei Eimern auf XL 60/3 mit drei Eimern
- Noch mehr Möglichkeiten bei der Eimerkonfiguration: bis zu sechs 6 l Eimer im SELECT II
- Nicht kombinierbar mit SELECT II Combi, Compact 60/2 und 45/2

SELECT CLIP



Geeignet für alle SELECT II und FLEXON II-Eimergrößen ab 15 l INDEX

521 300	51
---------	----

- Praktische Müllbeutel-Halterung für BLANCO SELECT II und FLEXON II
- Clip-On-Leisten zur einfachen und sicheren Müllbeutelbefestigung
- Geeignet für alle BLANCO SELECT II und FLEXON II-Eimergrößen ab 15 Liter und alle Müllbeutelgrößen
- Lösung für optimale Volumennutzung der SELECT II- und FLEXON II-Eimer
- Perfekt auf BLANCO SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design

SELECT AUTOMOVE



Elektrisches Öffnungssystem für BLANCO SELECT II INDEX

521 301	608
---------	-----

- Elektrisches Öffnungssystem für 60er SELECT II Varianten (nicht für SELECT II COMPACT)
- Sanfte Öffnungsunterstützung bei allen Auszugsfronten durch Antippen
- Mehr Gestaltungsfreiheit auch für grifflose Fronten in der Küche
- Anlehnschutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen
- Einfache und schnelle Montage
- Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr empfohlen

MOVEX



Für alle Auszugsfronten geeignet INDEX

519 357	42
---------	----

- Die komfortable Fußbetätigung für SELECT II und alle Auszugsfronten in Küchenunterschrank
- Empfohlene Sockelhöhe für den Einbau: mind. 100 mm

KOMPOSTIERBARE MÜLLBEUTEL NEU



Größe S 6-8 Liter Eimer	527 870	
Größe M 15-9 Liter Eimer	527 871	

- Eine Rolle enthält 15 Müllbeutel
- Biologisch Abbaubarer Kunststoff

HAUSHALTSMÜLLBEUTEL NEU



Größe M 15-19 Liter Eimer	527 868	
Größe L 30 Liter Eimer	527 869	

- Eine Rolle enthält 15 Müllbeutel
- 50% recycelter Kunststoff

ORDNUNG IST DAS HALBE KÜCHENLEBEN.





DREHBETÄTIGUNG RUND



- Durchmesser 47 mm
- Höhe 18 mm
- Lochbohrung 35 mm

INDEX		
	Oberfläche poliert	119 293 36


ZUGKNOPF



- Lochbohrung 35 mm

METALLISCHE OBERFLÄCHE		INDEX	
	Kunststoff verchromt	225 112	29
	chrom	221 339	68
	Edelstahl gebürstet	226 540	108
	Edelstahl Seidenmatt	222 118	115
	satin dark steel	206 902	98
	satin platinum	207 411	98
	satin gold	203 495	91
	schwarz matt	238 688	91

PUSHCONTROL II



- Lochbohrung 35 mm
- Nur für Modelle mit InFino Ablaufsystem geeignet!

INDEX		
	Edelstahl	233 696 51
	satin dark steel NEU	210 668 66
	satin platinum NEU	210 669 66
	satin gold NEU	210 667 66
	schwarz NEU	210 666 60

PUSHCONTROL NACHRÜSTSET



- Lochbohrung 35 mm
- Nur für Modelle mit InFino Ablaufsystem geeignet!

INDEX		
	Edelstahl	525 272 77

NACHRÜSTSET INFINO



INDEX

	232 459	27
--	---------	-----------

- Nachrüst-Set passend für Becken und Spülen mit dem Abflusssystem InFino: CLARON, ZEROX, PLEON, SOLIS, ETAGON, ANDANO, SUBLINE, ELON und FARON


STOPFEN MANUELL INFINO



INDEX

	121 710	4
--	---------	----------

AB- U. ÜBERLAUFSET




METALLISCHE OBERFLÄCHE

INDEX

● für Einzelbecken satin dark steel	206 900	129
● für Doppelbecken satin dark steel	206 901	235
● für Einzelbecken satin platinum	207 406	129
● für Doppelbecken satin platinum	207 410	235
● für Einzelbecken satin gold	203 476	121
● für Doppelbecken satin gold	203 477	218
● für Einzelbecken schwarz	239 975	121
● für Doppelbecken schwarz	239 979	218

passend für Spülen mit dem Abflusssystem InFino: SUBLINE Silgranit, ETAGON, PLEON, PALONA, ZENAR, SOLIS, DIVON II, AXIS III 6S-IF, ZEROX, CLARON, VINTERA, ADIRA

CAPFLOW™ AUSLAUFABDECKUNG



EDELSTAHL

INDEX

	517 666	24
--	---------	-----------

- Ästhetische Abdeckung des Auslaufs
- Volle Funktionstüchtigkeit des Siebkörbchens
- Universell einsetzbar für alle BLANCO Spülen und Becken mit 3,5-Auslauf
- Nicht kompatibel mit InFino-Abflusssystem

VERLÄNGERUNGSSET CHOICE



INDEX

	124 878	290
--	---------	------------

- Problemlöser für anspruchsvolle Einbausituationen
- Verlängert den Abstand zwischen Wasserhahn und drink.system auf bis zu 3 m
- Inklusive 3 m Warmwasserschlauchersatz, 3 m Kaltwasserschlauchersatz und 1,4 m Signalkabelverlängerung
- Geeignet für BLANCO CHOICE.All
- Je nach Einbausituation können zusätzliche 3/8"-Flexschläuche für die Verlängerung erforderlich sein

DAILYCLEAN+



TÄGLICHE PFLEGE	INDEX
-----------------	-------

	526 305	14
– Professioneller Kalkentferner für alle Spülen- und Armaturenoberflächen – Schonend – für die tägliche Anwendung geeignet		

SILGRANIT CLEANING SET



SILGRANITPFLEGEMITTEL	INDEX
-----------------------	-------

	527 033	29
– Set bestehend aus DailyClean+, DeepClean Silgranit und Reinigungsschwamm – DailyClean+ für die Reinigung von Kalkflecken – DeepClean Silgranit für die Reinigung von Fett und Stärke		

DEEPCLEAN STAINLESS STEEL



EDELSTAHLPFLEGEMITTEL	INDEX
-----------------------	-------

	526 306	17
– Zur Tiefenreinigung von Spülen aus Edelstahl – Kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich Verunreinigungen bei der täglichen Pflege nicht mehr entfernen lassen – Hilft bei der Entfernung kleiner Kratzer, Fremdrost und Flecken – Lässt Wasser abperlen, beugt vor gegen Fingerabdrücke und Verschmutzung – Nicht geeignet für Edelstahloberflächen in Durinox, Naturfinish, DarkSteel, sowie verchromte Flächen und Küchenarmaturen		

DEEPCLEAN CERAMIC



KERAMIKPFLEGEMITTEL	INDEX
---------------------	-------

	526 308	17
– Zur Tiefenreinigung von Becken aus Keramik – Kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich Verunreinigungen bei der täglichen Pflege nicht mehr entfernen lassen – Fett- und kalklösend, entfernt Verschmutzungen und Metallabriebe – Poliert und konserviert – Auch für Edelstahlspülen in Naturfinish, sowie Ceran-Kochfelder geeignet		

MICROFASERTUCH



TÄGLICHE PFLEGE	INDEX
-----------------	-------

	126 999	14
– Für alle Oberflächen – Zur täglichen Reinigung ohne Streifenbildung		


KLAPPMATTE



- Kann auf der Abtropffläche, über dem Becken oder auf der Arbeitsplatte platziert werden
- Erweitert die Vielseitigkeit der Spülen, z.B. beim Abtropfen von Spülgut oder Befüllen von Töpfen
- Variable Platzierung auf der Abtropffläche, dem Becken oder außerhalb der Spüle
- Leicht zu verstauen dank der praktischen Klappfunktion
- Maximale Traglast von 10kg, nicht für den Geschirrspüler geeignet

EDELSTAHL/KUNSTSTOFF	INDEX	
460 x 425 mm	238 482	85
passend für Becken bis 400 mm Breite insbesondere PLEON, SUBLINE (Silgranit und Keramik) ANDANO, CLARON, SUPRA, ZEROX, SOLIS		
460 x 440 mm	238 483	85
Passend für Becken bis 420 mm Breite insbesondere, DIVON, PLEON, SUBLINE (Silgranit und Keramik) ANDANO, CLARON, SUPRA, ZEROX, ZENAR, SOLIS		


TOP-SCHIENEN



- Auf dem Beckenrand platziert, bauen die Top-Schienen eine Brücke über die Spüle und bilden so eine zweite Arbeitsebene
- Weitere Nutzungsmöglichkeiten auf der Arbeitsplatte (z.B. als Topfuntersetzer)
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Empfohlen für NAYA, PLEON und SUBLINE aus SILGRANIT sowie folgende Edelstahl Becken: ETAGON (nur oben), CLARON, ZEROX, ANDANO, SOLIS und SUPRA

EDELSTAHL/KUNSTSTOFF	INDEX	
Set Top Schienen 400	235 906	140


BECKENGITTER



- Einklemmt in das Becken kreiert das Beckengitter eine zusätzliche Funktionsebene zum Geschirr abtropfen, Lebensmittel abwaschen, etc.
- dient auf der Arbeitsplatte als Topfuntersetzer, aus hochwertigem Edelstahl
- empfohlen für NAYA, PLEON und SUBLINE aus SILGRANIT und Keramik

EDELSTAHL	INDEX	
	234 795	113

ECK-SCHALE



- Spül- und Abtropfschale für Lebensmittel und Geschirr
- Praktische Ablage für Spülutensilien
- Variable Platzierung mit stabilem Halt
- Effektive und flexible Beckennutzung
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Empfohlen für DALAGO, METRA, PLEON, ZIA, LEXA, NAYA, SUBLINE, ETAGON, ANDANO, PALONA

KUNSTSTOFF	INDEX	
schwarz	235 866	72


WELLENTROPF



- Außergewöhnliches, attraktives Design in Wellenoptik
- Hohe Funktionalität durch sehr gute Ablaufwirkung und sicheren Stand für das Geschirrgut
- Ideale Ergänzung zu Becken im Unterbau, mit IF-Flachrand und mit klassischem Profilrand, auch für Silgranit Spülen geeignet

KUNSTSTOFF	INDEX	
schwarz-grau	230 734	51

ABTROPFWANNE



KUNSTSTOFF	INDEX	
schwarz mit Edelstahl Loch-Einsatz	513 485	113
Anlegbarer Tropf glatt	223 067	283

SCHNEIDAUFLAGE




- Spülmaschinen geeignet bis 65°C
- Ideale Schonung von Messer und Schneidbrett
- Lebensmittelecht und hygienisch
- Universell einsetzbar auf BLANCO Schneidbrettern

KUNSTSTOFF

INDEX

flexible Schneidauflage	225 469	9
-------------------------	---------	----------

UNIVERSALSCHNEIDBRETTER FÜR EINBAU VON OBEN



An den Außenkanten der Spüle geführtes Schneidbrett, erhältlich in massiver Buche oder Kunststoff, geeignet, 500 mm oder 510 mm Außenmaß

INDEX

Buche massiv, Spülenbreite 500 mm	218 313	80
Buche massiv, Spülenbreite 510 mm	225 362	80
Kunststoff weiß, Spülenbreite 510 mm	210521	80
Kunststoff weiß, Spülenbreite 500 mm	217611	80

UNIVERSALSCHNEIDBRETTER FÜR U UND IF BECKEN




Geeignet für Becken mit einer Lichte von 400mm (zB. ETAGON, SUBLINE, ROTAN, PLEON, CLARON, ANDANO, SOLIS - nicht für Keramik oder IF/A-Becken!)

INDEX

Sicherheitsglas	227 697	116
Esche-Compound	230 700	181
Schneidbrett aus Bambus	239 449	62

GESCHIRRRKORB



INDEX

Edelstahl	220 573	66
Edelstahl, mit Tellerstapler (entnehmbar)	507 829	138

MULTIFUNKTIONSKORB AUS EDELSTAHL



EDELSTAHL

INDEX

	223 297	103
--	---------	------------

GERUCHSVERSCHLUSS



INDEX

Standard	137 267	15
mit flexiblem Schlauch	137 262	15
Flexloc, Space Saving Siphon	203 333	30

– alle Varianten mit Abgang 40 und 50mm

BECKENVERBINDUNG



Beckenverbindung beim Einbau von 2 Becken mit 3 1/2" Korbventilen

INDEX

	225 088	19
--	---------	-----------

SCHLAUCHBRAUSENFÜHRUNG



INDEX

für Küchenarmaturen	511 920	19
---------------------	---------	-----------

Verhindert das Verhaken des Brauseschlauches beim Müllsystem bzw. eines Auszuges.

FLEXIBLE VERBINDUNGSSCHLÄUCHE



INDEX

500 mm (mit 3/8" Schraubverbindung)	511 321	30
300 mm (mit 3/8" Schraubverbindung)	511 320	19

HAHNLOCHSTOPFEN




EDELSTAHL GLÄNZEND

INDEX

48 mm Ø	137 164	19
---------	---------	-----------

Zum Verdecken nicht benötigter Armaturenlochbohrungen

ARMATURENSTABILISIERUNG



INDEX

75 mm Winkelblech	513 384	19
60 mm Winkelblech	513 383	19

Zur Fixierung der Armatur an der Arbeitsplattenunterseite

LAMINARSTRAHLREGLER



INDEX

	121 193	9
--	---------	----------

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: CARENA HD, CORESSA-F HD, JURENA HD, VONDA HD

LAMINARSTRAHLREGLER



INDEX

	121 196	9
--	---------	----------

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: FONTAS II / S, CATRIS-S HD, CATRIS-S Flexo HD

LAMINARSTRAHLREGLER



INDEX

	121 195	9
--	---------	----------

- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück
- passend für BLANCO Modelle: ELOSCOPE-F-II HD

LAMINARSTRAHLREGLER



INDEX		
	121 232	9
– Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl – Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers – Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen – Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück – passend für BLANCO Modelle: AMIBS HD, ANTAS HD, ANTAS-S HD, CANDO HD, DARAS HD, DARAS-S HD, DARAS-S-F HD, KANO-S HD, LINUS HD, LINUS-F HD, LINUS-S HD, LINUS-S-F HD, MIDA HD, MILA-S HD, MILI HD, TRADON HD		

LAMINARSTRAHLREGLER



INDEX		
	122 294	9
– Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl – Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers – Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen – Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück – passend für BLANCO Modelle: AVONA HD, AVONA-S HD		

LAMINARSTRAHLREGLER



INDEX		
	121 233	9
– Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl – Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers – Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen – Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück – passend für BLANCO Modelle: LANORA HD, LANORA-S HD, LINEE HD, LINEE-S HD, drink.soda EVOL-S Pro HD		

LAMINARSTRAHLREGLER



INDEX		
	123 426	9
– Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl – Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers – Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen – Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück – passend für BLANCO Modelle: CANDOR-S HD, CARENA-S HD, JURENA-S HD, KANO HD, LARESSA-F HD, LIVIA-S HD, MIDA-S HD, MILA HD,		

DIAMANT-LOCHSÄGE FÜR SILGRANIT



INDEX		
ø 35 mm	122 071	68
Zum Bohren der vorgefrästen Lochbohrungen (35 mm) bei Spülen aus SILGRANIT		

LOCHWERKZEUG



- Lochwerkzeug 35 mm Ø
- Für das Anbringen von Batteriebohrungen in Spülen aus Edelstahl

INDEX		
ø 35 mm	137 001	85

WORKTOP ORGANIZER MAIN SET



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit ausziehbarem Halter für die Spüle, Spülmittelspender, kleinem Behälter für Reinigungsutensilien und Abtropfgitter
- Ausziehbarer Halter für BLANCO Becken mit einer Breite zwischen 396 mm und 440 mm
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

527 448

WORKTOP ORGANIZER SOAP DISPENSER



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit Spülmittelspender, kleinem Behälter für Reinigungsutensilien und Abtropfgitter
- Flexibler Einsatz auf der Arbeitsplatte oder am Spülbeckenrand für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

527 449


WORKTOP ORGANIZER CONTAINER



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit großem Behälter für Reinigungsutensilien und Abtropfgitter
- Flexibler Einsatz auf der Arbeitsplatte oder am Spülbeckenrand für verschiedene Arbeitsabläufe in der Küche
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

527 450

SINK DRAINER 2-IN-1



- Multifunktionale Rahmen- und Resteschalenkombination mit integrierter Abtropffläche
- Mehr Stauraum und Ordnung, perfekt abgestimmt auf die Spülen ADIRA XL 6 S und 45 S sowie die Abfallsysteme SELECT II und FLEXON II
- Die Universalgröße ermöglicht die Verwendung mit anderen Spülen von 40cm Breite
- Hergestellt aus lebensmittelechtem und spülmaschinenfestem Material

527 644

SQUEEGHEE



- Durch vier verschiedene Ecken passend für nahezu alle Spülenecken
- Mit den glatten Seiten einfach Küchenreste, Schmutz und Wasser von der Arbeitsplatte oder der Spüle wischen
- Ergonomisches Handling dank Kugelform und griffiger Oberfläche
- Hergestellt aus strapazierfähigem, lebensmittelechtem, hochwertigem Silikon
- Funktioniert effizient auf Silgranit-, Keramik- und Edelstahlspülen
- Hygienisch und wiederverwendbar - verliert mit der Zeit nicht seine ursprüngliche Form
- Trocknet schnell und lässt sich dank seiner geringen Größe und Form leicht verstauen

526 713

WASSERKARAFFE



- 1 Liter Wasserkaraffe aus Borosilikatglas mit Marmordeckel
- Karaffe spülmaschinene geeignet, Deckel per Hand zu reinigen
- Perfekte Ergänzung für alle Filterarmaturen oder drink.systems

Klarglas

527 671

Milchglas

527 672

STAINLESS STEEL WATER BOTTLE



- Doppelwandige, isolierte 700-ml-Edelstahlflasche für prickelndes, heißes und normales Leitungswasser
- Perfekte Ergänzung für alle Filterarmaturen oder drink.systems
- Einfaches Befüllen und Reinigen durch breiten Ausguß und spülmaschinenfeste Materialien

Edelstahl

527 673


WENN SIE UNS BRAUCHEN,
SIND WIR DA.



UNSER BLANCO TEAM VOR ORT

IMMER FÜR SIE DA

Das Salesteam in unseren Vertriebsbezirken freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Wir garantieren schnelle und direkte Problemlösung ohne Umwege. Sie vermissen eine Produktinformation oder haben Fragen zu Lieferzeiten? Sprechen Sie uns an. Sie sind sich nicht sicher, in welcher Region Sie sind? Dann helfen Ihnen die Kollegen am anderen Ende gerne weiter.



IHR ANSPRECHPARTNER NACH REGIONEN

303	T: 0172 6238468 olaf.schmidt@blanco.de	503	T: 0170 9842971 dirk.loehmann@blanco.de	803	T: 0151 25082199 guenter.schreiber@blanco.de
404	T: 0151 50804590 erwin.wall@blanco.de	701	T: 0151 44253233 andreas.hersacher@blanco.de	403	T: 0172 2869878 joerg.rottherm@blanco.de
502	T: 0172 7708156 marco.friedemann@blanco.de	802	T: 0172 6238509 boris.hudl@blanco.de	501	T: 0172 2102822 thomas.hermanns@blanco.de
604	T: 0172 6238502 gunter.gloeckner@blanco.de	402	T: 0172 7203557 andreas.tucholski@blanco.de	703	T: 0160 98681633 thomas.rothmund@blanco.de
801	T: 0151 10056913 heike.graf@blanco.de	304	T: 0151 16922381 falk.lux@blanco.de	806	T: 0152 08421905 klaus.irschina@blanco.de
401	T: 0172 6238431 stefan.schwanitz@blanco.de	605	T: 0151 59020009 nils.simon@blanco.de		
301	T: 0172 7003826 mike.hielscher@blanco.de	702	T: 0173 3130467 maximilian.schroth@blanco.de		



SO ERREICHEN SIE UNSER ZENTRALES BLANCO TEAM

VERTRIEBSZENTRUM DEUTSCHLAND

BLANCO GmbH + Co KG
Postfach 1160
75032 Oberderdingen
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen
bestellung@blanco.de
blanco.de
HOTLINE 0800 4 48 10 01*
ist Montag–Donnerstag von 8 Uhr–17 Uhr
und Freitag von 8–16 Uhr
durchgehend erreichbar.

* Kostenfreier Anruf

TECHNISCHER KUNDENDIENST

HOTLINE 0800 4 48 10 02*
Mo–Do 8 –16 Uhr, Fr 8–15 Uhr
Notdienst Samstag & Sonntag 8–16 Uhr
durchgehend erreichbar

24H ONLINESHOP

Online: www.blanco.de/shop

DIGITALER KATALOG

Link zum digitalen Katalog



WWW.BLANCO.DE/CATALOG2025